

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve

SKELETKURRIKULI

Për Drejtimin Mësimor

GJEODEZI

Niveli IV i KSHK

(Blok 4 vjeçar)

Kodi: R-IV-24

Miratoi:

MINISTRI

Tiranë, 2024

Përmbajtja

- I. Qëllimet e arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK).**
- II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.**
 1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional, në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.
 2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.
 3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.
 4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.
- III. Plani mësimor për arsimin profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.**
- IV. Udhëzime për planin mësimor.**
- V. Udhëzime për procesin mësimor.**
- VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.**
- VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.**
- VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.**
- IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar.**
- X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.**
- XI. Program orientues për provimin përfundimtar në kualifikimin profesional “Gjeodezi”, Niveli IV i KSHK.**

I. Qëllimet e arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK, është *“zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar apo vetëpunësuar në profesione që lidhen drejtpërdrejt me punimet gjeodezike”*. Zhvillimi të nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gadishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon nxënësve:

- mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
- mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehjet, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
- mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
- mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të perspektivës në fushën e gjeodezisë që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
- mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale;
- mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
- mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së punës.

III. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

1. Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi” niveli IV i KSHK, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që:

- kanë mbaruar arsimin e detyruar 9-vjeçar;
- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit profesional.
- nëse kanë aftësi të kufizuara, shkolla krijon kushte dhe përshtat programin në përputhje me paaftësitë që shfaqin.

Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitetet reale të këtyre shkollave, atëherë MFE përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto shkolla.

2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi” niveli IV i KSHK, nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:

- Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.

- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më efektive dhe më eficiente.
- Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integriteteve lokale e rajonale.
- Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
- Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
- Të organizojë drejt, procesin e të nxënës të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për të nxënë gjatë gjithë jetës.
- Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuar.
- Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej arritjet e tij.

3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

Me përfundimin me sukses të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:

- Të organizojë vendin e punës.
- Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës.
- Të respektojë standardet e profesionit.
- Të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit.
- Të sigurojë cilësi të kënaqshme në kryerjen e proceseve të punëve në gjeodezi
- Të përzgjedhë veglat, instrumentat dhe materialet për ndërtim.
- Të përdorë veglat matëse e niveluese në punimet e ndërtimit.
- Të klasifikojë llojet e ndërtimeve;
- Të përshkruajë hapat teknologjike të ndërtimit të konstruksionit mbajtës (themele, shtylla, mure, ndërkatë, shkallë, çati, mbulesa, tarraca);
- Të përshkruajë hapat teknologjikë të suvatimit të tavaneve, mureve dhe veshjeve të mureve të brendshme e të jashtme;
- Të lexojë projekte të thjeshta për rrjetin e jashtëm të ujësjellësit dhe kanalizimit;
- Të lexojë projekte për skema të thjeshta të sistemit të ujitjes dhe kullimit të tokës për sipërfaqe të dhënë;
- Të lexojë projekte të thjeshta të veprave hidroteknike.
- Të kryejë matjet e nevojshme për proceset e punës në gjeodezi.
- Të nxjerrë të dhëna nga harta gjeodezike.
- Të kryejë punime me emërtesën e hartës.
- Të kryejë rievime me symatje, ortogonal dhe menzul.
- Të kryejë punime ortogonale dhe me menzul.
- Të kryejë punime fushore dhe kamerale në rievimin takeometrik.
- Të kryejë punime për piketimin e një rruge me kthesa.
- Të kryejë punime për piketimit të objekteve në terren.
- Të kryejë punime për nivelimin e sipërfaqeve të ndërtimit.
- Të kryejë punime për piketimin e kanaleve.

- Të kryejë matjet gjeodezike për projektimin e rezervuarit.
- Të plotësojë dokumentet kadastrale të tokës.

4. Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

Përfundimi me sukses i arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK, e pajis nxënësin me certifikatën e Teknikut Gjeodet në këtë drejtim profesional. Ky arsimim profesional i jep nxënësit mundësi t'i drejtohet tregut të punës si Teknik Gjeodet në sipërmarrje të ndryshme ndërtimi ose topo-gjeodezike, në institucionet e qeverisjes lokale dhe qendrore, në hipoteka, kadastra, gjykata, institucione ushtarake etj., që kryejnë veprimtari në fushën e zbatimit dhe projektimit gjeodezik. Përsa i përket arsimimit të mëtejshëm, nxënësi pasi fiton ”Maturën Shtetërore Profesionale” ka mundësi të vazhdojë studimet e mëtejshme universitare dhe pas të mesmes.

III. Plani mësimor për arsimin profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, Niveli IV i KSHK.

Plani mësimor për drejtimin mësimor “Gjeodezi”, Niveli IV i KSHK.						
Nr	Kodi	Lëndët dhe modulet mësimore	Orët javore/vjetore			
			Klasa 10	Klasa 11	Klasa 12	Klasa 13
A.		Lëndët e përgjithshme (Gjithsej)	21/22 (756/ 792)	6/7 (216/ 252)	10/11 (360/ 396)	13/14 (416/ 448)
1		Gjuhë shqipe	1	1	1	1
2		Letërsi	1	1	1	1
3		Gjuhë e huaj 1	3	1	2	2
4		Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë)	(1)	(1)	(1)	(1)
5		Matematikë	3	1	2	2
6		Fizikë	2	-	-	1
7		Kimi	2	-	1	-
8		Biologji	1	-	1	1
9		Shkenca sociale	2	-	-	1
10		Histori	1	1	-	1
11		Gjeografi	1	-	1	-
12		Teknologji informacioni e komunikimi	2	-	-	1
13		Edukim fizik, sporte, shëndet	2	1	1	2
B.		Lëndët profesionale (Gjithsej)	6 (216)	13 (468)	8 (288)	8 (256)
1	L-02-474-24	Teknologji ndërtimi	2	-	-	-
2	L-01-639-24	Vizatim teknik	2	-	-	-
3	L-01-640-24	Vizatim topografik	-	2	-	-
4	L-04-201-24	Hidraulikë e zbatuar	-	2	-	-
5	L-03-134-24	Gjeodezi	2	3	2	2
6	L-02-136-18	Teknikë ndërtimi	-	2	-	-
7	L-03-135-18	Llogaritje gjeodezike	-	4	-	-

8	L-03-476-18	Gjeoinformatika	-	-	2	-
9	L-03-200-18	Gjeodezi e zbatuar	-	-	2	3
10	L-17-157-20	Bazat e sipërmarrjes	-	-	2	-
11	L-17-197-11	Bazat e sipërmarrjes			-	2
12	L-05-198-12	Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm	-	-	-	1
C.		Module të detyruara të praktikës profesionale (Gjithsej)	2 (72)	9 (324)	9 (324)	7 (224)
1	M-03-1439-20	Matjet me mjete të thjeshta	36	-	-	-
2	M-03-333-20	Përdorimi i teodolitit	36	-	-	-
3	M-03-334-24	Matja e këndeve	-	54	-	-
4	M-03-335-24	Matja e largësive	-	54	-	-
5	M-03-546-20	Matjet për poligonin e hapur pa orientim	-	36	-	-
6	M-03-1440-20	Matja e disniveleve	-	72	-	-
7	M-03-345-20	Përdorimi i hartës në terren	-	36	-	-
8	M-03-758-24	Punime me emërtesën e hartës, nxjerrja e të dhënave dhe matja e sipërfaqeve.	-	72	-	-
9	M-03-537-20	Matjet në terren dhe lidhja me rrjetin gjeodezik	-	-	72	-
10	M-03-340-20	Rilevimi me symatje	-	-	36	-
11	M-03-538-20	Rilevimi ortogonal dhe me menzul	-	-	72	-
12	M-03-539-20	Punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik	-	-	72	-
13	M-03-540-20	Piketimi i rrugës me kthesa	-	-	72	-
14	M-03-541-20	Piketimi i objekteve në terren	-	-	-	80
15	M-03-542-20	Nivelimi i sipërfaqeve të ndërtimit	-	-	-	48
16	M-03-543-20	Piketimi i kanaleve	-	-	-	33
17	M-03-544-20	Matjet gjeodezike për projektimin e rezervuarit	-	-	-	33
18	M-03-545-20	Plotësimi i dokumenteve të kadastrës së tokave	-	-	-	30
D.		Module të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar (Gjithsej)	1 (36)	2 (72)	2 (72)	2 (64)
1	M-03-341-20	Matjet në zinxhirin e trekëndëshave	36	-	-	-
2	M-03-342-20	Matja e largësive me teodolit dixhital	36	-	-	-
3	M-03-1441-20	Vizatimi dhe llogaritjet mbi formën e tokës dhe sistemet koordinative	36	-	-	-
4	M-01-1442-20	Vizatime teknike në gjeodezi me AutoCAD.	-	36	-	-
5	M-03-344-20	Matja e kuotës me nivelë dixhitale	-	36	-	-
6	M-03-346-20	Nxjerrja e hartës me ndihmën e internetit	-	36	-	-
7	M-03-1443-20	Projektimi në gjeodezinë inxhinierike me CAD	-	-	36	-
8	M-03-547-20	Përcaktimi i koordinatave të dy pikave nga dy pika të dhëna	-	-	36	-

9	M-03-548-20	Matja në terren e gjatësisë së urës	-	-	36	-
10	M-03-549-20	Transporti i kuotës në ndërtimin e urës	-	-	36	
11	M-03-550-20	Piketimi i objekteve në terren nga rrjeti i ndërtimit	-	-	-	32
12	M-03-551-20	Nivelimi i klasës III me librezë	-	-	-	32
13	M-03-552-20	Përcaktimi i vëllimit të dheut në një objekt inxhinierik	-	-	-	32
14	M-03-553-20	Matja e largësive në poligonometri me bazë Zeiss	-	-	-	32
		Gjithsej orë A + B + C + D	30/31 1080/ 1116	30/31 1080/ 1116	29/30 (1044/ 1080)	30/31 960/ 992

IV. Udhëzime për planin mësimor

Kohëzgjatja e vitit shkollor është:

Në klasën 10, 11 dhe 12 viti shkollor ka gjithësej 36 javë (36 javë mësimore)

Në klasën 13, viti shkollor ka gjithësej 36 javë (32 javë mësimore + 1 javë për provimin e praktikës profesionale + 3 javë për provimet e maturës shtetërore profesionale).

Një javë mësimore ka jo më shumë se 31 orë mësimore (teorike dhe praktike).

Një orë mësimore zgjat 45 minuta

Kurrikuli i arsimit profesional në drejtimin “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare:

- Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli (programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASR).
- Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
- Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).
- Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij skeletkurrikuli).

Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale të realizohen në ndarje ditore 3 orëshe ose 6 orëshe.

V. Udhëzime për procesin mësimor

Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe mësuesit e instruktorët e moduleve të praktikave profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht të nxënësit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ta, të kompetencave të punës, të plota dhe të qëndrueshme.

E rëndësishme është që *planifikimi i mësimdhënies* të bazohet në një proces analize fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të parashikuara dhe shkalla e integritetit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës.

Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është *motivimi i nxënësve*. Njohja e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit.

Një element tjetër që ndihmon suksesin është *integrimi i teorisë me praktikën* e profesionit. Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në shkollat profesionale të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

Mësuesit dhe instruktorët duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. *Puna në grup* dhe *Puna me projekte* janë dy nga format bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar *kompetencat kyçe*, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi.

Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit dhe instruktorët është fakti që *të nxënit nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre*. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të drejtimit profesional “Gjeodezi”.

Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtasin programet e lëndëve dhe përshkruesit e moduleve në përputhje me mundësitë e tyre, si dhe të krijojnë kushte për zbatimin e tyre.

VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet.

Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave profesionale bëhet nga vetë mësuesit dhe instruktorët përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me **nota** (4-10) si për lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet përfundimtare.

Në përfundim të klasës 13, nxënësi i arsimuar në drejtimin profesional “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK, i nënshtrohet provimeve përfundimtare të mëposhtme:

- a) Provimet e maturës shtetërore profesionale;
- b) Provimi i praktikës profesionale të integruar;

Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të njohurive të përgjithshme, njohurive të profesionistit dhe të kompetencave profesionale të nevojshme për të punuar në veprimtari të ndryshme profesionale që kryhen në fushën e Gjeodezisë. Nxënësve u jepet certifikata në të cilën evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës profesionale, të lëndëve të përgjithshme, për çdo vit shkollor, si dhe rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit IV të KSHK.

VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.

Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Diplomën e Maturës Shtetërore Profesionale, si dhe me Çertifikatën e aftësisimit profesional, të cilat njihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MFE, këto dëshmi përmbajnë:

- a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj.
- b) Të dhëna për rezultatet e arritura nga nxënësi:
 - rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo vit shkollor;
 - rezultatet e provimeve përfundimtare të nivelit IV i KSHK.

VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale

1. Lënda “Teknologji ndërtimi” (L-02-474-24), Kl. 10 – 72 orë

- Synimet e lëndës “Teknologji ndërtimi” kl. 10.

Në përfundim të trajtimit të lëndës ”Teknologji ndërtimi” në kl.10 nxënësi duhet:

- Të listojë vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit;
- Të dallojë materialet drunore dhe prodhimet e tyre që përdoren në ndërtim;
- Të dallojë materialet metalike që përdoren në ndërtim;
- Të specifikojë materialet prej guri natyror që përdoren në ndërtim;
- Të listojë materialet qeramike;
- Të përshkruajë teknologjinë e prodhimet të materialeve qeramike;
- Të përshkruajë materialet lidhëse joorganike që përdoren në ndërtim;
- Të rendisë materialet përbërse të betonit;
- Të klasifikoj betonet;
- Të përshkruajë teknologjinë e prodhimet të betonit;
- Të dallojë materialet gurore artificiale që përdoren në ndërtim;
- Të klasifikojë llaçet e ndërtimit sipas vetive të tyre;
- Të përshkruajë teknologjinë e prodhimet të llaçeve;
- Të dallojë materialet termoizoluese, hidroizoluese dhe zëizoluese sipas përdorimit;
- Të dallojë materialet plastike dhe të bojatisjes që përdoren në ndërtim;
- Të klasifikojë ndërtesat;
- Të emërtojë elementët kryesore të ndërtesës;
- Të klasifikojë bazamentet sipas mënyrës së përforcimit të tyre;
- Të klasifikojë themelet sipas konstruksionit mbajtës të ndërtesës dhe materialit;
- Të dallojë themele ndërtesash të thjeshta;
- Të klasifikojë muret sipas pozicionit dhe materialit;
- Të përshkruajë teknologjinë e ndërtimit të mureve të llojeve të ndryshme;
- Të klasifikojë ndërkatet sipas materialit;
- Të dallojë ndërkatet prej druri, prej betoni të armuar monolite, të parapërgatitura e të përziera;
- Të përshkruajë teknologjinë e ndërtimit të ndërkatëve prej druri, prej betoni të armuar monolite, të parapërgatitura e të përziera;

- Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknologji ndërtimi”, kl. 10 – 72 orë

Tema 1	Vetitë kryesore të materialeve të ndërtimit	4 orë
Tema 2	Materialet drunore, përdorimi i tyre në ndërtim	2 orë
Tema 3	Materialet metalike që përdoren në ndërtim	2 orë
Tema 4	Materialet prej guri natyror	4 orë
Tema 5	Materialet dhe prodhimet prej qeramike, teknologjia e prodhimit	6 orë
Tema 6	Materialet lidhëse jo-organike (allçi, çimento)	4 orë
Tema 7	Materialet gurore artificiale	2 orë
Tema 8	Llaçet e ndërtimit, teknologjia e prodhimit	6 orë
Tema 9	Betonet, teknologjia e prodhimit të tyre	6 orë
Tema 10	Materialet termoizoluese, hidroizoluese dhe zëizoluese në ndërtim	2 orë

Tema 11	Materialet plastike	2 orë
Tema 12	Materialet e bojatisjes dhe teknologjia e prodhimit dhe përdorimit	2 orë
Tema 13	Njohuri për ndërtesat dhe klasifikimet e tyre	4 orë
Tema 14	Pjesë kryesore të ndërtesave	4 orë
Tema 15	Njohuri për bazamentet dhe përforcimet e tyre	4 orë
Tema 16	Njohuri për themelet, llojet e tyre dhe teknologjia e ndërtimit	6 orë
Tema 17	Njohuri për muret, llojet e tyre dhe Materialet e ndërtimit	6 orë
Tema 18	Njohuri për ndërkatet, llojet e tyre dhe teknologjia e ndërtimit	6 orë

2. Lënda “Vizatim teknik” (L-01-639-24). Kl. 10 – 72 orë

• Synimet e lëndës “Vizatim teknik”, kl. 10-72 orë

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatim teknik e topografik”, klasa 10, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë rëndësinë dhe qëllimin e vizatimit teknik.
- Të përzgjedhë, përdorë veglat, pajisjet e vizatimit teknik.
- Të përdorë standardet ndërkombëtare të vizatimit teknik
- Të lexojë dhe përdorë shkrimin teknik.
- Të shpjegojë shkallët e paraqitjes së trupave në vizatim teknik.
- Të përdorë shkallët e vizatimit në vizatimet teknike.
- Të vizatojë detaje të thjeshta duke vendosur përmasat.
- Të lexojë vizatime me përmasa të ndryshme.
- Të vizatojë trupa gjeometrike kryesore.
- Të përshkruajë rrafshet e projektimit.
- Të përshkruajë llojet e projeksioneve.
- Të paraqesë projeksione ortogonale të thjeshta.
- Të paraqesë projeksione të figurave gjeometrike.
- Të vizatojë projeksione ortogonale dhe aksonometrike të trupave gjeometrikë.
- Të vizatojë saktë modele të thjeshta me anë të pamjeve.
- Të ndërtojë aksonometrinë e modeleve.
- Të përshkruajë prerjet dhe seksionet për pjesë të ndryshme të ndërtesës.
- Të përshkruajë fazat e projektimit ortogonal të modeleve të ndërtimit.
- Të lexojë shenjat dalluese që përdoren në vizatimet e ndërtimit.
- Të dallojë shenjat dalluese që përdoren në vizatimet e ndërtimit.
- Të lexojë shenjat dalluese përbërëse të planit të përgjithshëm.
- Të dallojë shenjat dalluese përbërëse të planit të përgjithshëm.
- Të vizatojë shenjat dalluese përbërëse të planit të përgjithshëm dhe shenjat dalluese të ndërtimit.
- Të lexojë elementet kryesore në vizatimet e ndërtesave të thjeshta një kat.
- Të dallojë elementet kryesore në vizatimet e ndërtesave të thjeshta një kat.
- Të lexojë elementet kryesore të vizatimeve të ndërtimit në planimetri, pamje, prerje, për një objekt të thjeshtë një katësh.

• Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatim teknik”, kl 10 - 72 orë

Tema 1	Materialet dhe veglat e vizatimit teknik	2 orë
Tema 2	Heqja e vijave me dorë të lirë dhe vizore. Llojet e vijave	4 orë

Tema 3	Formatet standard, korniza dhe vula	2 orë
Tema 4	Shkrimi teknik	4 orë
Tema 5	Vendosja e përmasave dhe shkallët e vizatimit teknik	4 orë
Tema 6	Ndërtimet gjeometrike	4 orë
Tema 7	Metodat e projektimit, projektimi ortogonal	4 orë
Tema 8	Projeksionet e rrafshit dhe të figurave të rrafshëta	4 orë
Tema 9	Projeksionet aksonometrike	4 orë
Tema 10	Projeksionet ortogonale dhe aksonometrike të trupave gjeometrikë	6 orë
Tema 11	Projeksionet ortogonale të modeleve mësimore	6 orë
Tema 12	Projeksionet aksonometrike të modeleve mësimore	6 orë
Tema 13	Prerjet dhe seksionet në elementë ndërtimi	4 orë
Tema 14	Projeksionet ortogonale të modeleve të ndërtimit	4 orë
Tema 15	Elemente të vizatimeve të thjeshta në ndërtim	6 orë
Tema 16	Shenjave dalluese që përdoren në vizatimet e ndërtimit	4 orë
Tema 17	Shenjave dalluese përbërëse të planit të përgjithshëm	4 orë

3. Lënda “Vizatim topografik” (L-01-640-24). Kl. 11 –72 orë

- **Synimet e lëndës “Vizatim topografik”, kl. 11 – 72 orë**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Vizatim topografik”, klasa 11, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë rëndësinë dhe qëllimin e vizatimit topografik.
- Të përcaktojë pozicionin e pikave dhe segmenteve.
- Të vizatojë shkallëzimin e segmenteve.
- Të vizatojë shkallën e pjerrësisë së planeve.
- Të vizatojë drejtëzën e ndërprerjes së dy planeve.
- Të vizatojë pikën e ndërprerjes së drejtëzës me planin.
- Të vizatojë profilin e vendit, kur jepet plani me izoipse.
- Të vizatojë shkallët grafike gjatësore dhe tërthore.
- Të rendisë elementt topografike të tokës.
- Të vizatojë izoipset sipas projeksionit të kuotuar.
- Të vizatojë shkallën e pjerrësisë dhe të mase pjerrësisë e një vije.
- Të vizatojë kombinime vijash e forma të relievit, me dorë të lirë;
- Të ngjyrosë me bojëra uji figura të ndryshme.
- Të vizatojë shënjat dalluese topografike në shkallë të ndryshme.
- Të kopjojë një pjesë nga harta topografike shk. 1: 25000.
- Të vizatojë një pjesë nga harta topografike shk. 1: 25000.

- **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Vizatim topografik”, kl. 11 – 72 orë**

Tema 1	Projeksionet me kuota numerike	10 orë
Tema 2	Sipërfaqet topografike	10 orë
Tema 3	Ndërprerja e planit me sipërfaqen topografike	10 orë
Tema 4	Elementët e tokës dhe paraqitja e tyre në plan	12 orë
Tema 5	Punimet me tush dhe me ngjyra	6 orë
Tema 6	Vizatimi i shenjave dalluese topografike	12 orë
Tema 7	Vizatimi i planeve dhe hartave topografike	12 orë

4. Lënda “Hidraulikë e zbatuar” (L-03-201-24) Kl. 11– 72 orë

- Synimet e lëndës ”Hidraulikë e zbatuar”, kl. 11

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Hidraulikë e zbatuar”, klasa 11, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë veprat hidroteknike sipas funksionit;
- Të përshkruajë trysninë hidrostatike;
- Të përshkruajë forcën e trysninë hidrostatike;
- Të përshkruajë regjimet e lëvizjes së lëngut;
- Të përshkruajë rezistencat hidraulike dhe humbjet që e shoqërojnë lëvizjes së lëngut;
- Të përshkruajë ekuacionet e lëvizjes së lëngut;
- Të përshkruajë llojet e kapërderdhësve dhe rjedhja e lëngjeve në to;
- Të përshkruajë rjedhja e lëngjeve nëpër vrima dhe hundëza;
- Të përshkruajë sistemet e furnizimit me ujë, si dhe pjesët përbërëse të tyre;
- Të përshkruajë rrjetin e jashtëm të kanalizimit, si dhe pjesët përbërëse të tyre;
- Të përshkruajë elementet e ndryshëm hidraulike;
- Të përshkruajë lëkundjet e reshjeve, nivelet dhe prurjet;
- Të përshkruajë llojet e digave, ujëlëshuesve, shkarkuesve;

- Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Hidraulikë e zbatuar ”, kl 11 – 72 orë

Tema 1	Njohuri për hidraulikën	2 orë
Tema 2	Trysnia hidrostatike dhe forca e trysnisë hidrostatike	10 orë
Tema 3	Regjimet e lëvizjes së lëngut	2 orë
Tema 4	Rezistencat hidraulike dhe humbjet që e shoqërojnë lëvizjes së lëngut	8 orë
Tema 5	Lëvizja e lëngut real dhe ekuacionet e lëvizjes së tij	8 orë
Tema 6	Rjedhja e lëngjeve nëpër vrima dhe hundëza dhe kapërderdhësit	8 orë
Tema 7	Lëvizja e njëtrajtshme e ujit në shtretër të hapur	6 orë
Tema 8	Lëvizja jo e njëtrajtshme e ujit në shtretër të hapur	4 orë
Tema 9	Njohuri për njehsimin hidraulik të tubave të kanalizimit	4 orë
Tema 10	Njohuri për njehsimin hidraulik të tubave të ujës-jellësit	4 orë
Tema 11	Njohuri për sistemet e rrjetit të jashtëm të furnizimit me ujë	6 orë
Tema 12	Njohuri për sistemet e rrjetit të jashtëm të kanalizimeve	6 orë
Tema 13	Njohuri për hidrologjinë	2 orë
Tema 14	Njohuri për hidrometrinë	2 orë

5. Lënda “Gjeodezi” (L-03-134-24), Kl. 10-72 orë, kl. 11–108 orë, kl. 12–72 orë, kl. 13–64 orë

- Synimet e lëndës ”Gjeodezi”, kl. 10

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeodezi”, klasa 10, nxënësi duhet:

- Të shpjegojë qëllimin, objektin dhe ndarjen e gjeodezisë.
- Të klasifikojë llojet e koordinatave, përse shërbejnë ato.
- Të dallojë konceptin kuotë dhe disnivel.
- Të shpjegojë triangolacionin dhe nivelacionin shtetëror, përse përdoren.

- Të përdorë sistemin metrik, këndor dhe të harqeve në njësitë e matjeve.
- Të përshkruajë këndet e orientimit.
- Të rendisë hapat për matjen e azimutit magnetik me busull.
- Të shpjegojë fiksimin dhe sinjalizimin e pikave të bazës gjeodezike.
- Të shpjegojë hapat e kryerjes së zhalonimit të vijës.
- Të rendisë hapat për matjen e këndit të pjerrësisë me eklimetër;
- Të shpjegojë ndërtimin e këndit të drejtë në terren;
- Të vizatojë shkallën grafike gjatësore dhe tërthore;
- Të përshkruajë pjesët e teodolitit, llojet e tyre;
- Të rendisë hap pas hapi përgatitjen teodolitit për punë;
- Të përshkruajë si kontrollohen 3 kushtet kryesore të teodolitit;
- Të rendisë hapat për matjen e këndeve horizontale me seri dhe përsëritje;
- Të rendisë hapat për matjen e këndeve vertikale me dy pozicione të dylbisë;
- Të rendisë hapat për matjen e largësive me metër-shirit;
- Të rendisë hapat për matjen e largësive me mënyrën optike;
- Të llogarisë largësitë me mënyrën optike;
- Të rendisë hapat për matjen e largësive me mënyrën parallaktike;
- Të llogarisë largësitë me mënyrën parallaktike;
- Të rendisë hapat për matjen e largësive me mënyrën elektrooptike;

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Gjeodezi”, kl 10 - 72 orë**

Tema 1	Njohuri përgjithshme për gjeodezinë	13 orë
Tema 2	Mjetet e thjeshta dhe matjet gjeodezike me to	10 orë
Tema 3	Instrumentat matës	12 orë
Tema 4	Matja e këndeve horizontale	10 orë
Tema 5	Matja e këndeve vertikale	5 orë
Tema 6	Matja e largësive me metër shirit	6 orë
Tema 7	Matja e largësive me mënyrën parallaktike	6 orë
Tema 8	Matja e largësive me mënyrën optike	6 orë
Tema 9	Matja e largësive me mënyrën elektro-optike	4 orë

• **Synimet e lëndës ”Gjeodezi”, kl. 11**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeodezi”, klasa 11, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë pjesët e nivelës, llojet e tyre;
- Të rendisë hapat për kontrollin dhe përgatitjen për punë të nivelës;
- Të rendisë hapat për matjen e disnivelit me mënyrën gjeometrike nga mesi dhe para;
- Të llogarisë kuotat në librezë (kur nivelimi kryhet vajtje-ardhje, poligon i mbyllur, midis dy pikave me kuota të njohura);
- Të llogarisë disnivelin dhe kuotat në nivelimin trigonometrik me librezë;
- Të klasifikojë gabimet në nivelim;
- Të klasifikojë hartat dhe planet sipas shkallës, përmbajtjes dhe përdorimit;
- Të emërtojë emërtesën (nomenklaturën) e hartave për shkallë të ndryshme;
- Të lexojë hartën dhe planin topografik;
- Të nxjerrë dhe llogarisë largësitë nga harta;
- Të nxjerrë dhe llogarisë këndet nga harta;

- Të nxjerrë dhe llogarisë koordinatat gjeografike dhe ortogonale nga harta;
- Të nxjerrë dhe llogarisë kuotat nga harta;
- Të përdorë shkallën e pjerrësisë;
- Të rendisë hapat për matjen e sipërfaqeve me planimetër polar nga harta.
- Të rendisë hapat për matjen e sipërfaqeve me mënyrën grafike.
- Të rendisë hapat për matjen e sipërfaqeve me mënyrën e trapezitetit.
- Të rendisë hapat për matjen e sipërfaqeve me koordinata ortogonale.
- Të orientojë hartën.
- Të përcaktojë vendqëndrimin mbi hartë.
- Të lëvizë në terren me hartë dhe me busull.

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Gjeodezi”, kl. 11 – 108 orë**

Tema 1	Instrumentat e matjes së lartësive dhe llojet e tyre	8 orë
Tema 2	Përgatitja e nivelës për punë	8 orë
Tema 3	Matja e disniveleve dhe mënyrat e matjes	6 orë
Tema 4	Matja e disniveleve me mënyrën gjeometrike	12 orë
Tema 5	Matja e disniveleve me mënyrën trigonometrike	10 orë
Tema 6	Hartat dhe planet	8 orë
Tema 7	Përmbajtja e hartave dhe planeve	12 orë
Tema 8	Nxjerrja e të dhënave nga harta	12 orë
Tema 9	Nxjerrja e të dhënave nga plani	10 orë
Tema 10	Matja e sipërfaqeve nga harta	12 orë
Tema 11	Përdorimi i hartave	10 orë

• **Synimet e lëndës ”Gjeodezi”, kl. 12**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeodezi”, klasa 12, niveli III, nxënësi duhet:

- Të rendisë hapat për matjen e largësive me hapa.
- Të ndërtojë shkallën e hapave.
- Të rendisë hapat për rilevimin me symatje.
- Të përshkruajë etapat e hartimit të rilevimit ortogonal;
- Të klasifikojë instrumentat e rilevimit takeometrik;
- Të ndërtojë bazamentin gjeodezik të rilevimit;
- Të përshkruajë si kryet procesi i matjeve fushore;
- Të tregojë si hartohet skica;
- Të tregojë si plotësohet dhe llogaritet librezja e takeometrisë;
- Të tregojë si ndërtohet rrjeti kuadratik në planshet;
- Të tregojë si hidhen pikat e poligonit;
- Të tregojë si hidhen pikat detaje me raportor dhe t’i lidhë ato sipas skicës;
- Të tregojë si bëhet interpolimi i izoipseve dhe të përfundojë planin;
- Të përshkruajë menzulën, kipregelin dhe t’i përgatisë ato për punë;
- Të tregojë si bëhet poligoni grafik me menzul;
- Të përshkruajë si kryet rilevimi me menzul;
- Të përshkruajë procesin e rilevimit fotogrametrik;
- Të rendisë aparatet që përdoren në rilevimin fotogrametrik;
- Të lexojë dhe deshifrojë fotografitë;

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Gjeodezi”, kl 12 – 72 orë**

Tema 1	Rilevimi me symatje	6 orë
Tema 2	Punimet përgatitore për rilevimin ortogonal	6 orë
Tema 3	Rilevimi ortogonal	8 orë
Tema 4	Punimet përgatitore për rilevimin takeometrik	4 ore
Tema 5	Rilevimi takeometrik, punimet fushore	8 orë
Tema 6	Rilevimi takeometrik, punimet kamerale	8 orë
Tema 7	Punimet përgatitore për rilevimin me menzul	10 orë
Tema 8	Rilevimi me menzul.	12 ore
Tema 9	Punimet përgatitore për rilevimin fotogrametrik	2 ore
Tema 10	Rilevimi fotogrametrik	8 orë

• **Synimet e lëndës ”Gjeodezi”, kl. 13**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeodezi”, klasa 13, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë përgatitjen e të dhënave dhe punën në terren me GPS;
- Të përshkruajë dizenjimin e të dhënave të marra në terren;
- Të interpretojë dhe përpunojë të dhënave;
- Të përshkruajë identifikimin: database dhe përcaktimi: Workflour;
- Të përshkruajë triangolacionin shtetëror dhe mikrotriangolacionin;
- Të përshkruajë projektimin e rrjetit analitik, punimet fushore, sinjalizimin dhe lidhjen me rrjetin shtetëror;
- Të përshkruajë procesin e matjes së këndeve me teodolit të saktësisë në sekonda;
- Të përshkruajë procesin e matjes së këndeve dhe largësive me teodolit dixhital;
- Të përshkruajë procesin e matjes së bazave me tel-invar;
- Të përshkruajë procesin e matjes së largësive në poligonometri me bazë Zeiss;
- Të rendisë instrumentat dhe latat e nivelimit të klasës së III dhe t’i përdorë ato;
- Të përshkruajë nivelimin e klasës së III me librezë;
- Të përshkruajë nivelën dixhitale dhe matjet me të;
- Të përshkruajë elementet e kadastrimit të tokës nën kulturë;
- Të përshkruajë si përpilohet libri i skicave;
- Të përshkruajë si plotësohen regjistrat e tokave nën kulturë;
- Të rendisë rregullat dhe kërkesat kryesore të organizimit të punimeve gjeodezike;
- Të rendisë rregullat e sigurimit teknik në punimet topografike;

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Gjeodezi”, kl 13 - 64 orë**

Tema 1	Rilevimi me GPS	4 orë
Tema 2	Bazamenti gjeodezik.	8 orë
Tema 3	Istrumentat e saktësisë së lartë e dixhitale	6 orë
Tema 4	Istrumentat e matjes së bazave	6 orë
Tema 5	Nivelimi shtetëror	8 orë
Tema 6	Istrumentat e nivelimit të saktësisë së lartë e dixhitale	6 orë
Tema 7	Kadastrat e tokave nën kulturë	10 orë
Tema 8	Përpilimi i librit të skicave si dhe plotësimi i regjistrat të tokave nën kulturë	8 orë

Tema 9	Organizimi i punës dhe disa rregulla të punimeve gjeodezike.	8 orë
---------------	--	-------

6. Lënda “Teknikë ndërtimi” (L-02-136-18), Kl. 11 – 72 orë

• Synimet e lëndës “Teknikë ndërtimi”, kl. 11

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Teknikë ndërtimi”, klasa 11, nxënësi duhet:

- Të klasifikojë shkallët sipas materialit, pozicionit dhe skemës konstruktive;
- Të dallojë shkallë prej betoni të armuar monolite me një dhe dy rampa;
- Të skicojë shkallë prej betoni të armuar monolite me një dhe dy rampa;
- Të përshkruajë teknologjinë e ndërtimit të shkallëve prej betoni të armuar monolite;
- Të dallojë çatitë dhe mbulesat sipas materialit dhe skemës konstruktive;
- Të vizatojë lloje të planeve të çatisë dhe mbulesave;
- Të përshkruajë teknologjinë e ndërtimit të çatave dhe mbulesave;
- Të dallojë llojet e tarracave;
- Të vizatojë planin e kullimit të ujërave të tarracës;
- Të përshkruajë teknologjinë e ndërtimit të tarracave dhe shtresave të tyre;
- Të përshkruajë teknologjinë e suvatimeve të tavaneve dhe mureve të brendshme e të jashtme;
- Të përshkruajë teknologjinë e veshjeve të mureve të brendshme e të jashtme.
- Të dallojë dyshemetë;
- Të përshkruajë teknologjinë e nivelimit dhe shtrimit të dyshemeve;
- Të përshkruajë hapat për realizimin e detyrës për projektin arkitektonik të ndërtesës dy katëshe;
- Të vizatojë projektin arkitektonik të ndërtesës dy katëshe (planimetri, prerje, pamje);
- Të përshkruajë elementet e rrugës automobilistike dhe t’i klasifikojë ato;
- Të argumentojë pse ndërtohen kanalet anësore, drenazhet dhe si realizohet ndërtimi i tyre;
- Të përshkruajë si ndërtohet kasoneta e rrugës dhe shtresat rrugore;
- Të përshkruajë veprat e artit;
- Të klasifikojë urat;
- Të përshkruajë pjesët kryesore të urës dhe funksionin e tyre;
- Të përshkruajë karakteristikat e materialeve që përdoren në urat;
- Të klasifikojë tunelet;

• Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Teknikë ndërtimi”, kl.11 - 72 orë

Tema 1	Njohuri për shkallët dhe elemente të projektimit të tyre	8 orë
Tema 2	Çatitë e mbulesat dhe elemente të projektimit të tyre	8 orë
Tema 3	Tarracat dhe elemente të projektimit të tyre	6 orë
Tema 4	Punime rifiniture (suvatime, shtrim e veshje pllakash, etj.)	10 orë
Tema 5	Detyrë kursi për projektin arkitektonik të ndërtesës dy-katëshe	18 orë
Tema 6	Njohuri të përgjithshme për rrugët dhe elementët e saj	4 orë
Tema 7	Elementët kryesore të kthesës rrugore	2 orë
Tema 8	Teknologjia e shtrimit të rrugëve me materiale të ndryshme	8orë
Tema 9	Njohuri për largimin e ujrave të rrugës, veshja e kanaleve të rrugës	2 orë

Tema 10	Njohuri për veprat e artit në rrugë	2 orë
Tema 11	Njohuri për urat dhe llojet e tyre	2 orë
Tema 12	Njohuri për tunelet, llojet e tyre	2 orë

7. Lënda “Llogaritje gjeodezike” (L-03-135-18) Kl. 11 - 144 orë

- **Synimet e lëndës “Llogaritje gjeodezike”, kl. 11**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Llogaritje gjeodezike”, klasa 11, nxënësi duhet:

- Të përdorë mjetet llogaritëse (tabelat logaritmike, mjetet grafike, makinat llogaritëse);
- Të llogarisë tre rastet e zgjidhjes së trekëndshave;
- Të interpretojë formulat bazë të koordinatave, të përcaktojnë shënjat dhe kuadratet;
- Të llogarisë me formular detyrën e drejtë dhe të kundërt;
- Të llogarisë poligonin e mbyllur dhe të hapur me formular;
- Të llogarisë poligonin pa orientim;
- Të llogarisë koordinatat nga sistemi lokal në atë shtetëror me formular;
- Të llogarisë uljen e koordinatave, prerjen nga para e prapa me formular;
- Të interpretojë gabimet në matje.
- Të nxjerrë formulat e gabimit të mesëm kuadratik e aritmetik, me peshë të njëjtë e të ndryshme;
- Të kontrollojë këndet e matur me seri;
- Të llogarisë një pikë nyje me tre poligonë të hapur;
- Të llogarisë një grup poligonesh dhe të shpërndajnë gabimin;
- Të llogarisë një rrjet analitik të mbështetur në dy baza të forta;
- Të llogarisë sistemin qëndror;
- Të llogarisë katërkëndëshin gjeodezik;
- Të llogarisë trekëndëshin gjeodezik;

- **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Llogaritje gjeodezike”, kl. 11 - 144 orë**

Tema 1	Teknika e llogaritjeve gjeodezike	2 orë
Tema 2	Teknika e përdorimit të makinave llogaritëse	4 orë
Tema 3	Formulat bazë të llogaritjeve gjeodezike	18 orë
Tema 4	Llogaritja e poligonit të mbyllur	10 orë
Tema 5	Llogaritja e poligonit të hapur	14 orë
Tema 6	Mënyrat e lidhjes së poligoneve me rrjetin shtetëror	34 orë
Tema 7	Njohuri mbi teorinë e gabimeve	14 orë
Tema 8	Llogaritjet në grupe poligonesh	16 orë
Tema 9	Llogaritjet me ndërplotësime	14 orë
Tema 10	Vlerësimi i llogaritjeve gjeodezike	18 orë

8. Lënda “Gjeoinformatika” (L-03-476-18). kl. 12 -72 orë

- **Synimet e lëndës ”Gjeoinformatika”, kl. 12**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeoinformatika”, kl. 12, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë rëndësinë dhe llojet e sistemeve programuese që përdoren në fushën e gjeodezisë;
- Të përshkruajë konfigurimin e softuerëve;
- Të përshkruajë rëndësinë e gjeoinformatikës në gjeodezi;
- Të përshkruajë thjesht mënyrën e konceptimit të sistemeve programuese që përdoren në gjeodezi dhe konfiguracionin e tyre;
- Të shpjegojë rolin e gjeoinformatikës në lehtësimin e realizimit të detyrave gjeodezike.
- Të përshkruajë mënyrën e skanimit të hartave gjeodezike;
- Të përshkruajë llojet e skanerëve për skanimin e hartave;
- Të përshkruaj gabimet e mundshme të skanimit;
- Të shpjegojë rolin e skanimit në gjeoinformatikë;
- Të përshkruajë gjeoreferencimin si proces;
- Të përshkruajë rolin e gjeoreferencimit në gjeodezi;
- Të shpjegojë mënyrat e ndryshme të gjeoreferencimit.

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Gjeoinformatika”, kl 12 - 72 orë**

Tema 1	Koncepti i sistemeve programuese. përbërja dhe konfiguracioni i softuerëve.	10 orë
Tema 2	Llojet e bazës së të dhënave, rasterike dhe vektoriale.	10 orë
Tema 3	Veçoritë dhe atributet e të dhënave.	6 orë
Tema 4	Formimi dhe organizimi i bazës së të dhënave	8 orë
Tema 5	Mënyra e mbledhjes së të dhënave.	8 orë
Tema 6	Llojet e Skanerave. Skanimi i hartave gjeodezike.	6 orë
Tema 7	Roli i skanimit në gjeoinformatikë. Gabimet gjate skanimit.	8 orë
Tema 8	Gjeoreferencimi si proces. Softuerët për gjeoreferencim.	8 orë
Tema 9	Roli i gjeoreferencimit në gjeodezi dhe mënyrat e gjeoreferencimit.	8 orë

9. Lënda “Gjeodezi e zbatuar” (L-03-200-18). kl. 12 -72 orë; kl. 13 -96 orë

• **Synimet e lëndës “Gjeodezi e zbatuar”, kl. 12**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeodezi e zbatuar”, klasa 12, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë detyrat e topografit në ndërtim;
- Të përshkruajë organizimin e matjeve gjeodezike në objekte.
- Të përshkruajë përgatitjen e planit të përgjithshëm ku janë pozicionuar objektet sipas lidhjeve teknologjike dhe përfundimeve të arritura në etapën studimore;
- Të klasifikojë punimet gjeodezike që kryhen në ndërtim.
- Të nxjerrë të dhënat për piketim nga plani, si: kuota, koordinata, kënde, largësi etj.
- Të tregojë si vendosen në terren këndi, vija dhe kuota.
- Të përshkruajë piketimin e objekteve nga pikat gjeodezike.
- Të përshkruajë piketimin e objekteve nga objektet ekzistuese.
- Të përshkruajë piketimin e objekteve nga rrjeti kuadratik.
- Të tregojë si hidhen boshtet në modinë.
- Të përshkruajë elementet e rrugës automobilistike dhe ti klasifikojë ato;

- Të përshkruajë trasimin e një rruge në hartë;
- Të përshkruajë mënyrat e piketimit të një rruge në terren;
- Të përshkruajë mënyrat e piketimit të detajuar të kurbave rrethore;
- Të përshkruajë matjen e profileve gjatësore dhe tërthore si në hartë dhe në terren;
- Të përshkruajë si hartohen profilet gjatësore dhe tërthore;
- Të llogarisë vëllimet e punimeve;
- Të përshkruajë si vendosen modinat në terren të rrafshët dhe të pjerrët;
- Të projektojë në planin topografik trasen e rrugës automobilistike, të hartojë profilin gjatësorë dhe profilet tërthore;
- Të tregojë si hartohet tabela e dherave;
- Të përshkruajë punimet gjeodezike në projektimin dhe zbatimin e punimeve në ura;
- Të përshkruajë zgjedhjen e vendkalimit të urës;
- Të përshkruajë përcaktimin e gjatësisë së urës;
- Të përshkruajë punimet gjeodezike në piketimin e boshtit dhe këmbëve të urës;

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Gjeodezi e zbatuar”, kl. 12 – 72 orë**

Tema 1	Punimet gjeodezike në ndërtim	10 orë
Tema 2	Vendosja e të dhënave gjeodezike në terren	12 orë
Tema 3	Mënyrat e piketimit të objekteve	10 orë
Tema 4	Punimet gjeodezike në projektimin dhe ndërtimin e rrugëve	10 orë
Tema 5	Projekt Kursi: Piketimi i rrugës në plane topografike	20 orë
Tema 6	Punimet gjeodezike në projektimin dhe ndërtimin e urave	10 orë

• **Synimet e lëndës ”Gjeodezi e zbatuar”, kl. 13**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Gjeodezi e zbatuar”, kl. 13, nxënësi duhet:

- Të përshkruajë nivelimin me kuotë, katrorë, profile dhe plane topografike.
- Të përshkruajë punimet gjeodezike në brigjet e detit dhe liqenit.
- Të përshkruajë sistemet e ujitjes dhe të kullimit të tokës.
- Të interpretojë projekte të thjeshta të sistemit të ujitjes dhe të kullimit të tokës.
- Të përshkruajë piketimin e kanaleve dhe tubacioneve;
- Të përshkruajë skemën kryesore të një hidrocentrali dhe rolin e çdo elementi në këtë skemë
- Të përshkruajë llojet e digave, pjesët konstruktive dhe ndërtimin e tyre.
- Të përshkruajë punimet gjeodezike në diga.

- Të përshkruajë rolin e shkarkuesit dhe ujëlëshuesit në një pellg ujëmbledhës.
- Të përshkruajë veprat ndërlidhëse (kaskadat, rrymëshpejtuesit, urë-kanale të nënkallimit).
- Të përshkruajë piketimin e linjave të tensionit të lartë.
- Të përshkruajë piketimin e shtyllave të vinç-urave.
- Të përshkruajë punimet gjeodezike që kryhen në aeroporte.
- Të tregojë si transportohet kuota në lartësi dhe në thellësi.
- Të përshkruajë punimet gjeodezike që kryhen në tunele.
- Të shpjegojë përdorimin e programit “AutoCAD Civil 3D “ose“PLATEIA” apo ndonjë programi tjetër të specializuar për projektim të rrugëve;
- Të përshkruajë futjen e elementeve projektuese në program;
- Të shpjegojë futjen e të dhënave raster dhe vektor për sipërfaqen ku zhvillohet projekti;
- Të përshkruajë nxjerrjen e rezultateve nga programi dhe analiza e tyre;
- Të përshkruajë krijimin e bazës së të dhënave për projekt

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Gjeodezi e zbatuar”, kl 13 - 96 orë**

Tema 1	Punimet gjeodezike për nivelimin e zonave të ndërtimit	10 orë
Tema 2	Punimet gjeodezike në projektimin dhe ndërtimin e veprave industriale	10 orë
Tema 3	Përmirësimi uJOR i tokës	6 orë
Tema 4	Shfrytëzimi i energjisë së ujit	6 orë
Tema 5	Veprat hidroteknike	8 orë
Tema 6	Punimet gjeodezike në veprat hidroteknike	10 orë
Tema 7	Piketimi i linjave të tensionit të lartë	6 orë
Tema 8	Tunelet, ndërtimi i tyre	4 orë
Tema 9	Punimet gjeodezike në projektimin dhe ndërtimin e tuneleve	10 orë
Tema 10	Harta dhe ortofoto bazë për studim dhe projektim.	16 orë
Tema 11	Përdorimi i programit për projektim në gjeodezinë inxhinjrike	10 orë

10. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22). Kl. 12 – 68 orë

• **Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 12.**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12, nxënësit duhet:

- të përshkruajnë kuptimin, rëndësinë dhe rolin e sipërmarrjes në kontekstin individual dhe shoqëror
- të përshkruajnë veçoritë e sjelljes sipërmarrëse të individëve
- të analizojnë aftësitë dhe mundësitë personale në kontekstin e nismave sipërmarrëse
- të bëjnë vlerësimin e kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive të tyre për karrierën e ardhëshme
- të zbatojnë procedurat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve të duhura në lidhje me to.
- të mbajnë qëndrim kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve të mundshme
- të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e etikës së komunikimit dhe negocimit në kontekste të ndryshme jetësore

- të përshkruajnë dhe zbatojnë parimet e punës individuale dhe të punës në grup
- të analizojnë veçoritë e gadishmërisë, iniciativës dhe motivimit në kontekste të ndryshme jetësore
- të tregojnë përgjegjësi individuale dhe shoqërore në kontekste të ndryshme jetësore
- të planifikojnë, sigurojnë dhe përdorin me efikasitet burimet e ndryshme si mjedisin, paratë, kohën etj.
- të përshkruajnë veçoritë dhe kërkesat për udhëheqjen e sipërmarrjeve të ndryshme
- të përshkruajnë veçoritë dhe impaktin e globalizimit, informacionit, mjedisit dixhital dhe mediave sociale në shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes
- të përshkruajnë veçoritë e sipërmarrjes së biznesit dhe të sipërmarrjes sociale
- të përshkruajnë format e ndryshme të organizimit të sipërmarrjeve dhe karakteristikat e tyre
- të analizojnë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e sipërmarrjeve, të tillë si tregjet, klientela, konkurrenca, kostot etj.
- të përshkruajnë mjedisin ligjor dhe fiskal të sipërmarrjeve
- të përshkruajnë marrëdhëniet e punës në një sipërmarrje.
- të përshkruajë hapat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve individuale dhe kolektive në mjedisin e punës.

• **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.12 – 68 orë**

Tema 1	Kuptimi, rëndësia dhe roli i sipërmarrjes	3 orë
Tema 2	Aftësitë (sjellja) sipërmarrëse	3 orë
Tema 3	Vetvlerësimi i potencialit personal	3 orë
Tema 4	Vlerësimi i kërkesave, dëshirave, mundësive dhe vështirësive	3 orë
Tema 5	Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja	4 orë
Tema 6	Qëndrimi kritik dhe krijues ndaj zgjidhjeve të bëra, sukseseve dhe dështimeve	3 orë
Tema 7	Etika e komunikimit dhe negocimit	3 orë
Tema 8	Puna individuale dhe puna në grup	4 orë
Tema 9	Gadishmëria, iniciativa dhe motivimi	3 orë
Tema 10	Përgjegjësia individuale dhe shoqërore	3 orë
Tema 11	Menaxhimi eficient i burimeve	3 orë
Tema 12	Aftësitë udhëheqëse në kontekstin e sipërmarrjes	3 orë
Tema 13	Globalizimi, informacioni, mjedisi dixhital dhe mediat sociale	4 orë
Tema 14	Sipërmarrja e biznesit dhe sipërmarrja sociale	3 orë
Tema 15	Format e organizimit të sipërmarrjeve	5 orë
Tema 16	Konteksti i sipërmarrjeve	6 orë
Tema 17	Mjedisi ligjor i sipërmarrjeve	4 orë
Tema 18	Marrëdhëniet e punës	4 orë

Tema 19	Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mjedisin e punës	4 orë
----------------	---	-------

11. Lënda “Bazat e sipërmarrjes” (L-17-157-22). Kl. 13 – 64 orë

- **Synimet e lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 13.**

Në përfundim të trajtimit të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.13, nxënësit duhet:

- të analizojnë veçoritë e etikës dhe komunikimit në kontekstin e veprimtarisë së bizneseve
- të bëjnë vlerësimin e mundësive dhe rreziqeve në kontekstin e konceptimit të idesë së biznesit
- të përshkruajnë rëndësinë dhe strukturën e një plani biznesi
- të zbatojnë procedurat e regjistrimit dhe përshkruajnë fazat e zhvillimit të biznesit
- të konceptojnë strukturën organizative dhe përshkrimet e punës së personelit të një biznesi
- të përshkruajnë veçoritë e planifikimit, rekrutimit, seleksionimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore të një biznesi
- të analizojnë aspektet e buxhetimit të një biznesi
- të kryejnë llogaritje ekonomike në kuadrin e kontabilitetit financiar të një biznesi
- të llogarisin kostot dhe çmimet e produkteve e shërbimeve të një biznesi
- të analizojnë aspektet e marketingut dhe teknikat e shitjeve në një biznes
- të analizojnë rolin dhe teknikat e e-sipërmarrjes në veprimtarinë e bizneseve.
- të përshkruajnë dhe simulojnë veprimet individuale me bankat, në lidhje me llogaritë, transfertat, kreditë dhe investimet.
- të analizojnë llojet e siguracioneve personale dhe veprimet që kryhen me to.

- **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl.13 - 64 orë**

Tema 1	Etika dhe komunikimi në biznes	4 orë
Tema 2	Konceptimi i idesë së biznesit, vlerësimi i mundësive dhe rreziqeve	6 orë
Tema 3	Hartimi i planit të biznesit	6 orë
Tema 4	Procedurat e regjistrimit të biznesit	6 orë
Tema 5	Struktura organizative dhe personeli i biznesit	5 orë
Tema 6	Planifikimi, rekrutimi, seleksionimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore	6 orë
Tema 7	Kostimi dhe çmimi i produkteve dhe shërbimeve	4 orë
Tema 8	Kontabiliteti financiar në kuadrin e biznesit	6 orë
Tema 9	Buxheti në biznes	4 orë
Tema 10	Marketingu dhe shitjet në biznes	9 orë
Tema 11	E – sipërmarrja	2 orë
Tema 12	Veprimet individuale me bankat	3 orë
Tema 13	Siguracionet personale	3 orë

12. Lënda “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm” (L-05-198-12). Kl.13 – 32 orë

- **Synimet e lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13.**

Në përfundim të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl.13, nxënësit duhet:

- Të shpjegojnë kuptimin për “mjedisin” dhe “mbrojtjen e mjedisit”.
- Të shpjegojnë kuptimin për “zhvillimin e qëndrueshëm”
- Të tregojnë se si ndikon veprimtaria e njeriut në mjedisin rrethues.
- Të përshkruajnë burimet kryesore të mjedisit jetësor.
- Të analizojnë marrëdhëniet midis zhvillimeve demografike dhe mjedisit jetësor.
- Të tregojë dhe japin shembuj të ndikimit të mbetjeve në mjedisin jetësor
- Të përshkruajnë mekanizmat e monitorimit të burimeve mjedisore.
- Të përshkruajnë kuadrin ligjor dhe institucional ndërkombëtar, kombëtar dhe vendor në lidhje me mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm
- Të përshkruajnë sistemet e menaxhimit të mjedisit.
- Të hulumtojnë dhe analizojnë problemet mjedisore në mjedisin vendor.
- Të planifikojnë dhe realizojnë veprimtari praktike për mbrojtjen e mjedisit vendor.

- **Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl.13-32 orë**

Tema 1	Njohuri të përgjithshme për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm	2 orë
Tema 2	Burimet kryesore të mjedisit dhe degradimi mjedisor	3 orë
Tema 3	Ndikimi i veprimtarisë së njeriut në mjedis.	3 orë
Tema 4	Zhvillimet demografike dhe mjedisi	3 orë
Tema 5	Shoqëria e konsumit dhe mbetjet	4 orë
Tema 6	Monitorimi i burimeve mjedisore	3 orë
Tema 7	Kuadri ligjor dhe institucional për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.	2 orë
Tema 8	Sistemet e menaxhimit të mjedisit	3 orë
Tema 9	<u>Veprimtari praktike</u> për analizën e problemeve dhe planifikimin e nismave mjedisore në nivel lokal.	3 orë
Tema 10	<u>Veprimtari praktike</u> për mbrojtjen e mjedisit lokal	6 orë

IX. Përshkruesit e moduleve të detyruara të praktikës profesionale

1. Moduli: “Matjet me mjete të thjeshta”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 10

PËRSHKRUESI I MODULIT		
Titulli dhe Kodi	MATJET ME MJETE TË THJESHTA	M-03-1439-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për matjen e këndeve të pjerrët me eklimetër, ndërtimin e këndit të drejtë, matjen e azimutit magnetik me busull, fiksimin e pikave në terren, zhalonimin e vijës dhe për kryerjen e llogaritjeve të thjeshta.	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi kryen llogaritje me njësitë e matjes dhe marrdhëniet ndërmjet këndeve të orientimit. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet dhe vendin e punës për orientim;– të kthejë veprime me sistemin grador dhe shkallor;– të kryejë veprime me sistemin e harqeve;– të llogarisë azimutin gjeografik;– të llogarisë azimuti magnetik,– të llogarisë këndit të drejtimit– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi mat me mjete të thjeshta. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet dhe vendin e punës për të kryer matje me mjete të thjeshta;– të fiksojë pikat në terren dhe trasojë një vijë;– të masë këndit e pjerrëta me eklimetër;– të ndërtojë këndet e drejt me eker;– të masë azimutit magnetik me busull;– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p>	

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.

- Ky modul duhet të trajtohet në oborrin e shkollës.
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të eklimetrit, busullës, ekerit, zhalonit.
- Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për matjen e këndit të pjerrët, azimutit magnetik, ndërtimin e këndit të drejtë dhe kryerjen e llogaritjeve me njësitë e matjes dhe mardhëniet ndërmjet këndeve të orientimit.
- Mësuesi/instruktori duhet të nxisë nxënësit të diskutojnë lidhur me kryerjen e matjeve me mjete të tjeshta.
- Mësuesi/instruktori mbikëqyr edhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së veprimtarive praktike nga nxënësit.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë demonstrimi i aftësive të fituara nga ana e tyre.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise të praktikës në oborrin e shkollës, në kabinetin e gjeodezisë.
 - Busull, eklimetër, eker, zhalon, mjetet e vizatimit
 - Formular, udhëzuesa, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul
-

2. Moduli “Përdorimi i teodolitit”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 10

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PËRDORIMI I TEODOLITIT	M-03-333-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të përgatitur teodolitit për punë, për ta kontrolluar atë dhe për të lexuar në mikroskop.	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për praninë	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi përgatit teodolitit për punë. <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të transportojë teodolitit në vendin e punës- të montojë teodolitit mbi trekëmbësh- të centrojë teodolitit në pikën poligonale me ndimën e këmbëve të trekëmbëshit.- të vendosë fluskën e libelës sferike në mes në mes me këmbët e trekëmbëshit- të vendosë fluskën e libelës cilindrike në mes në mes me vidhat e bazës.- të pastrojë vendin e punës duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. <p><i>Instrumentet e vlerësimit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli. <p>RN 2 Nxënësi kontrollon tri kushtet e teodolitit. <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të kontrollojë horizontalitetin e teodolitit sipas kushteve;- të kontrollojë kushtin e kolimacionit të dylbisë.- të kontrollojë vertikalitetin e teodolitit sipas kushteve;- të pastrojë vendin e punës duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. <p><i>Instrumentet e vlerësimit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	

RN 3 Nxënësi lexon këndet në mikroskopin e teodolitit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të lexojë këndin horizontal në mikroskop me dy pozicione të dylbisë;
- të lexojë këndet vertikal në mikroskop me dy pozicione të dylbisë;
- të lexojë në vernierin horizontal këndin horizontal me dy pozicione të lupës;
- të lexojë në vernierin vertikal këndin vertikal me dy pozicione të lupës;
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë ose në mjediset oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të pjesëve të teodolitit, funksionimin e çdo pjese, të përgatisë dylbinë për vrojtim, të lexojë këndet horizontal dhe vertikal në mikroskop, të centrojë dhe horizontojë teodolitin, të kontrollojë tre kushtet e teodolitit.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për përdorimin e teodolitit, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e punës për njohjen dhe përdorimin e teodolitit.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për përgatitjen e teodolitit për vrojtim. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë dhe në oborrin e shkollës
 - Kompletin e teodolitit, trekëmbëshi, zhalonat.
 - Katalloge, udhëzuesat, materialet të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
-

3. Moduli “Matja e këndeve”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJA E KËNDEVE	M-03-334-24
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të matur këndet horizontale me seri e përsëritje dhe këndet vertikale me dy pozicione të dylbisë.	
Kohëzgjatja e modulit	54 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënësit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi mat këndin horizontal me seri. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të centrojë teodolit në pikën e poligonit- të horizontoj teodolit në pikën e poligonit- të masë drejtimet me rreth majtas në mikroskop, me tre seri me dy pozicionet e dylbisë- të masë drejtimet me rreth djathtas në mikroskop- të plotësojë librezën e matjes së këndeve horizontale- të llogarisë këndin horizontal mesatar, sipas formulës;- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi mat këndin horizontal me përsëritje. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të centrojë teodolit në pikën ku matet këndi- të horizontojë teodolit në pikën ku matet këndi- të masë drejtimet me tre përsëritje me dy pozicione të dylbisë- të hedhë të dhënat në librezën e matjes së këndeve horizontale- të llogarisë këndin horizontal mesatar- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	

RN 3 Nxënësi mat këndin vertikal me një dhe dy pozicione të dylbisë.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të centrojë teodolitin në pikën ku matet këndi
- të horizontoj teodolitin në pikën ku matet këndi
- të masë drejtimin vertikal me një pozicione të dylbisë
- të masë drejtimin vertikal me dy pozicione të dylbisë
- të hedhë të dhënat në librezën e matjes së këndeve vertikal
- të llogarisë këndin vertikal mesatar
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve.

- Ky modul duhet të trajtohet në kabinetin e gjeodezisë, ose në mjediset e oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të centrojë dhe horizontojë teodolitin, të masë drejtimet vertikale me një dhe dy pozicione të dylbisë, të llogarisë këndin vertikal në formular, të masë drejtimet horizontale me seri dhe përsëritje, të llogarisë këndin horizontal në formular
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjen e këndeve horizontal dhe vertikal në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e punës për matjen e këndeve horizontal dhe vertikal në formular
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për matjen e këndeve horizontal dhe vertikal në formular. Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë dhe në oborin e shkollës
 - Kompletin e teodolitit, trekëmbëshi, zhalonat.
 - Formularë, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
-

4. Moduli “Matja e largësive”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

PËRSHKRUESI I MODULIT

Titulli dhe Kodi	MATJA E LARGËSIVE	M-03-335-24
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të matur largësitë me metërshirit, me mënyrën optike, parallaktike dhe elektro-optike	
Kohëzgjatja e modulit	54 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	

Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit

RN 1 Nxënësi mat largësinë me metër-shirit

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisin terrenin për matje
- të kryejë zhalonimin e vijës së dhënë
- të kryejë matjen vajtje-ardhje për terren horizontal
- të kryejë matjen vajtje-ardhje për terren të pjerrët
- të kryejë reduktimin në horizont të largësisë
- të shpërndajë gabimin në matjen e largësisë me metërshirit
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit
- të mirëmbajë dhe ruajë mjetet e punës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 2 Nxënësi mat largësinë me metodën optike

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të centrojë teodolitin në një rën pikë
- të horizontojë teodolitin në një rën pikë
- të lexojë në latën e vendosur në pikën tjetër, me tre fijet kryq të okularit të dylbisë
- të kryejë matjen me dy pozicione të dylbisë
- të llogarisë largësinë sipas formulës;
- të llogarisë largësinë horizontale sipas formulës;
- të mirëmbajë dhe ruajë teodolitin dhe kompletin e tij
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi mat largësinë me bazë kostante.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të centrojë teodolitin në njëren pikë;
- të horizontojë teodolitin në njëren pikë;
- të vendosë latën në pozicion horizontal në pikën tjetër për matje;
- të masë në të dy anët e latës drejtimet në rrethin horizontal;
- të llogarisë këndin φ sipas formulës;
- të llogarisë largësinë S sipas formulës;
- të mirëmbajë dhe ruajë teodolitin, trekëmbëshat dhe latën horizontale
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi mat largësinë me mënyrën elektro-optike.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të centrojë teodolitin elektrooptik në njëren pikë;
- të horizontojë teodolitin elektrooptik në njëren pikë;
- të centrojë reflektorin në pikën tjetër;
- të horizontojë reflektorin në pikën tjetër;
- të lexojë këndin në ekranin e teodolitit;
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë ose në mjediset oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete (të centrojë dhe horizontojë teodolitin, latën, të masë largësite me metër-shirit, optikisht, me mënyrën parallaktike, elektrooptike, të llogarisë largësite për të katër këto mënyrat, të krijojë mundësin për të parë e punuar me teodolitin elektro-optik)
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjen e largësive me të katër mënyrat në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e punës për matjen e largësive me të katër mënyrat
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për matjen e largësive me të katër mënyrat dhe kur përdoret sejcila mënyrë. Realizimi i

pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo RM.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, instrumentët dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë, në oborrin e shkollës
- Kompletin e metër-shiritit (fisha, zhalona)
- Teodolit, lata, trekëmbësh
- Latë parallaktike
- Teodolit elektrooptik, late reflektor
- Formular, udhëzues, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul

5. Moduli "Matjet për poligonin e hapur pa orientim"

Drejtimi: Gjeodezi
 Niveli: IV i KSHK
 Klasa: 11

<i>PËRSHKRIMI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJET PËR POLIGONIN E HAPUR PA ORIENTIM	M-03-546-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryer matjet për poligonin e hapur pa orientim.	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10, të drejtimit "Gjeodezi", niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi kryen matje për poligonin pa orientim (të hapur) Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none"> - të skicojë figurën e poligonit pa orientim (hapur) sipas kushteve teknike; - të kryejë rikonicionin e zonës ku do të fiksohen pikat sipas kushteve teknike; - të fiksojë pikat e poligonit të hapur me kunjja, që të shohin njëri-tjetrin; - të përgatisë veglat e punës sipas kushteve teknike; - të përgatisë teodolitin për punë duke kryer centrimin, horizontimin dhe kontrollin e tre kushteve kryesore; - të kryejë matjet e këndeve horizontale të poligonit të hapur me teodolit, duke vendosur të dhënat në formularin e llogaritjes; - të kryejë matjet e brinjëve të poligonit të hapur me metërshirit, duke vendosur të dhënat në formularin e llogaritjes; - të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit; <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vëzhgim me listë kontrolli. <p>RN 2 Nxënësi llogarit poligonin e hapur. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none"> - të përgatisë mjetet dhe vendin e punës sipas kushteve teknike; - të llogarisë këndet e drejtimit me boshtin provizor me formulat përkatëse ku $\alpha_{12} = 180^\circ$; - të llogarisë ndryshimin e koordinatave me formulat 	

- përkatëse;
- të llogarisë ndryshimin e këndeve të drejtimit me formulën përkatëse: $\delta\alpha = \alpha_{AB} - \alpha'_{AB}$;
 - të ndërplotësojë këndet e drejtimit me formulën përkatëse $\alpha_{A1} = \alpha'_{A1} + \delta\alpha$;
 - të ndërplotësojë ndryshimin e koordinatave kur janë dhënë koordinatat e pikës së fillimit dhe mbarimit me detyrën e drejtë të gjeodezisë;
 - të llogarisë koordinatat e pikave të poligonit të hapur me detyrën e drejtë të gjeodezisë;
 - të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta për mënyrat e llogaritjes së poligonit pa orientim (të hapur)

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe mënyrën e llogaritjes së poligonit pa orientim (të hapur), si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.), sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës;

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të llogaritur poligonin pa orientim (e hapur).
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren e për të llogaritur e poligonin e hapur (pa orientim) fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren dhe llogaritjes së poligonit pa orientim (të hapur).
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren dhe llogaritjen e poligonit pa orientim (të hapur).
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te
- verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për në terren dhe llogaritjen e poligonit pa orientim (të

	<p>hapur) si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.
<p>Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit</p>	<p>Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës. - Teodolit, trekëmbësh, metër-shirit, lata, kunja, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie. - Skica të gatshme të poligonit pa orientim (të hapur). - Libreza, udhëzues, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul. - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike. - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike.

6. Moduli “Matja e disniveleve”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJA E DISNIVELEVE	M-03-1440-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për përdorimin e mjeteve të thjeshta të nivelimit, përgatitjen e nivelës për punë dhe kontrollin e saj, si dhe për të matur disnivelele me nivelim gjeometrik nga mesi, nga para dhe nivelim trigonometrik.	
Kohëzgjatja e modulit	72 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi nivelon me mjetet e thjeshta të nivelimit Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin për punë dhe mjetet e thjeshta të nivelimit– të nivelojë me libelë muratori– të nivelojë me tubin e gomës– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli. <p>RN 2 Nxënësi përgatit dhe kontrollon nivelën për punë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të horizontojë nivelën me vidhat e bazës– të përgatisë dylbinë për vrojtim– të lexojë në latë me fijen e mesit të penjve kryq të dylbisë;– të kontrollojë horizontalitetin e nivelës sipas kushtit;– të kontrollojë boshtet e penjve kryq sipas kushtit;– të kontrollojë boshtin e vizimit të dylbisë sipas kushtit;– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së nivelës; <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	

RN 3 Nxënësi kryen nivelimin gjeometrik.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë nivelën për punë
- të masë disnivelin midis dy pikave nga mesi
- të masë disnivelin midis dy pikave nga para
- të kryejë nivelimin gjeometrik vajtje-ardhje
- të llogarisë librezën e nivelimit
- të kryejë nivelimin gjeometrik midis dy pikave me kuota të njohura;
- të llogarisë librezën e nivelimit
- të kryej nivelimin gjeometrik të poligonit të mbyllur dhe të llogarisë librezën e nivelimit
- të llogarisë gabimet në nivelim
- të kryejë nivelimin gjeometrik me kompesim
- të zbatojë drejt rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së instrumenteve e të mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen nivelimin trigonometrik.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë teodolit për punë;
- të masë këndin vertikal dhe largësinë me teodolit;
- të plotësojë librezën takeometrike;
- të llogarisë disnivelin kur këndi vertikal është pozitiv, negativ dhe zero;
- të llogarisë kuotat;
- të zbatojë drejt rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së instrumentave;

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset kabinetit të gjeodezisë ose në mjediset oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të mjeteve të nivelimit e të matjeve të sipërfaqeve (libela e muratorit, tubi gomës, nivela), përgatitjes për punë, kontrollit të nivelës, nivelimit gjeometrik nga anash, nga para, trigonometrik, me kompesim, llogaritja e librezës së të dyja nivelimeve, si dhe për matjen e sipërfaqes me metodën grafike, analitike dhe mekanike.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjen e disnivelit dhe për matjen e sipërfaqeve fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e punës për matjen e

disnivelit me të dy mënyrat dhe për problemet e mundshme lidhur me matjen e sipërfaqeve me metoda të ndryshme.

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për matjen e disnivelit me dy mënyrat dhe kur përdoret sejcila mënyrë, si dhe për matjen e sipërfaqeve me metodën grafike, analitike e mekanike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise të praktikës në kabinetin e gjeodezise
 - Oborri i shkollës.
 - Vizore, kompas, laps, gomë
 - Harta të shkallës 1: 25 000
 - Planimeter polar, leter milimetrike
 - Nivela, lata e nivelimit, trekëmbësh
 - Teodolit, trekëmbësh, lata
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
-

7. Moduli: “Përdorimi i hartës në terren”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

PËRSHKRUESI I MODULIT

Titulli dhe Kodi	PËRDORIMI I HARTËS NË TERREN	M-03-345-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për orientimin e hartës, përcaktimin e vendqëndrimit në hartë, lëvizjen në terren të hapur me hartë	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pran	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi orienton hartën në terren <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet dhe vendin e punës për orientim;– të orientojë hartën me busull;– të orientojë hartën sipas objekteve;– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. <p><i>Instrumentet e vlerësimit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi përcakton vendqëndrimin në hartë. <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet dhe vendin e punës për të përcaktuar vendqëndrimin në hartë;– të përcaktojë vendqëndrimin në hartë sipas objekteve;– të përcaktojë vendqëndrimin në hartë me letrën e tejdukshme;– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. <p><i>Instrumentet e vlerësimit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 3 Nxënësi lëviz në terren të hapur me hartë. <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet dhe vendin e punës për të lëvizur në terren të hapur me hartë;– të lëvizë në terren të hapur sipas objekteve;– të lëvizë në terren të hapur sipas azimitit magnetik;	

- të lëvizë në terren të hapur sipas këndit të dejtimit;
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjeteve të punës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në oborrin e shkollës
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të hartës, busullës, raportorit
- Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për orientimin e hartës, përcaktimin e vendqëndrimit në hartë, lëvizjen në terren të hapur me hartë
- Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë demonstrimi i aftësive të fituara nga ana e tyre

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise të praktikës në oborrin e shkollës, në kabinetin e gjeodezisë
 - Hartë, busull, raportor, letër transparente, vizore
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul
-

8. Moduli “Punime me emërtesën e hartës, nxjerrja e të dhënave dhe matja e sipërfaqeve”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PUNIME ME EMËRTESEN E HARTËS, NXJERRJA E TË DHËNAVE DHE MATJA E SIPËRFAQEVE	M-03-758-24
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të përcaktuar emërtesën e hartës kur janë dhënë koordinatat ortogonale e gjeografike, për të përcaktuar shkallën e trapezit kur është dhënë nomenklatura e trapezat fqinje, si dhe për të nxjerrë nga harta një kënd, largësi, kuotë, koordinata gjeografike dhe ortogonale, si dhe për të matur sipërfaqet me metodën grafike, analitike dhe mekanike.	
Kohëzgjatja e modulit	72 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënësve (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi përcakton emërtesën, shkallën dhe trapezat fqinjë të hartës. <i>Kriteret e vlerësimit</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet e punës për përcaktimin e emërtesës, shkallës dhe trapezave fqinjë të hartës;– të ndërtojë trapezin në shkallën 1:1 000 000;– të ndërtojë trapezin në shkallën 1:100 000;– të përcaktojë emërtesat e hartës në shkallën 1:100 000 kur janë dhënë koordinatat gjeografike të pikave;– të përcaktojë shkallën e hartës kur janë dhënë koordinatat gjeografike të pikave;– të përcaktojë trapezat fqinjë të hartës, kur janë dhënë emërtesat e hartës;– të zbatojë rregullat teknike e të ruajtjes së mjedisit e të bazës materiale gjatë përcaktimit të emërtesës, shkallës dhe trapezave fqinjë të hartës. <p><i>Instrumentet e vlerësimit</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli. <p>RN 2 Nxënësi nxjerr koordinatat gjeografike nga harta. <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet e punës për nxjerrjen e koordinatës	

- gjeografike nga harta;
- të përzgjedhë hartën në shkallën 1:25000;
- të nxjerrë koordinatën e origjinës nga rrjeti gjeografik i hartës;
- të nxjerrë koordinatën e origjinës nga rrjeti kuadratik i hartës (φ_0 λ_0);
- të masë ndryshimin e koordinatave gjeografike ($\Delta\varphi$, $\Delta\lambda$);
- të llogarisë koordinatat gjeografike të pikës së dhënë sipas formulës;
- të zbatojë rregullat teknike e të ruajtjes së mjedisit e bazës materiale gjatë nxjerrjes së koordinatave nga harta.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi nxjerr këndin nga harta.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet e punës për nxjerrjen e këndit nga harta;
- të përzgjedhë hartën në shkallën 1:25000;
- të masë këndin me raportor;
- të nxjerrë koordinatat ortogonale të tre pikave të kulmeve të këndit;
- të llogarisë këndin me detyrën e kundërt të gjeodezisë;
- të zbatojë rregullat teknike e të ruajtjes së mjedisit e bazës materiale gjatë nxjerrjes së këndit nga harta.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi nxjerr largësinë nga harta

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet për nxjerrjen e largësisë nga harta;
- të përzgjedhë hartën në shkallën 1:25000;
- të masë largësinë me shkallën gjatësore që ndodhet në fund të hartës;
- të nxjerrë koordinatat ortogonale të dy pikave të kulmeve të segmentit;
- të llogarisë largësinë me detyrën e kundërt të gjeodezisë;
- të zbatojë rregullat teknike e të ruajtjes së mjedisit e bazës materiale gjatë nxjerrjes së largësisë nga harta.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 5 Nxënësi nxjerr kuotën nga harta.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet e punës për nxjerrjen e kuotës nga harta;

- të përzgjedhë hartën në shkallën 1:25000;
- të nxjerrë kuotën e pikës mbi izoips
- të nxjerrë kuotën kur pika është midis dy izoipseve;
- të masë madhësitë ndihmëse a, b midis dy izoipseve;
- të llogarisë kuotën e pikës sipas formulës;
- të zbatojë rregullat teknike e të ruajtjes së mjedisit e bazës materiale gjatë nxjerrjes së kuotës nga harta.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 6 Nxënësi mat sipërfaqe me metodën grafike.

Kriteret e vlerësimit

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet e punës për matjen e sipërfaqeve nga harta;
- të përzgjedhë hartën në shkallën 1:25000
- të masë sipërfaqen e dhënë nga harta me letër transparente milimetrike, sipas formulës;
- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit dhe bazës materiale gjatë punës;

Instrumenti i vlerësimit

- Vëzhgim me listë kontrolli

RN 7 Nxënësi mat sipërfaqe me metodën analitike

Kriteret e vlerësimit

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet e punës për matjen e sipërfaqeve nga harta;
- të përzgjedhë hartën në shkallën 1:25000
- të masë sipërfaqen me figura dhe formula gjeometrike;
- të masë sipërfaqen nga harta me metodën e trapezave;
- të masë sipërfaqen nga harta me metodën kulmore;
- të masë sipërfaqen nga harta me koordinata ortogonale;
- të masë sipërfaqen nga harta me plamimetër polar;
- të zbatojë rregullat teknike e të ruajtjes së mjedisit e të bazës materiale gjatë matjes së sipërfaqeve me metodën analitike.

Instrumenti i vlerësimit

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 8 Nxënësi mat sipërfaqe me metodën mekanike.

Kriteret e vlerësimit

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet e punës për matjen e sipërfaqeve nga harta;
- të masë sipërfaqen nga harta me plamimetër polar me pol jashtë figurës që do të matet;
- të masë sipërfaqen nga harta me plamimetër polar me pol

- brenda figurës që do të matet;
- të llogarisë sipërfaqet sipas formulës
- të zbatojë rregullat teknike e të ruajtjes së mjedisit e të bazës materiale gjatë matjes së sipërfaqeve me metodën mekanike.

Instrumenti i vlerësimit

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë
- Mësuesi/Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për emërtesën, shkallën e trapezat fqinjë të hartës, si dhe të nxjerrjes nga harta të koordinatave ortogonale e gjeografike, këndit, largësisë dhe kuotës së hartës.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për emërtesën, shkallën e trapezat fqinjë të hartës, si dhe për nxjerrjen nga harta e koordinatës ortogonale dhe gjeografike, këndit, largësisë, kuotës, fillimisht në mënyrë të mbikqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur.
- Mësuesi/Instruktori i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për kryerjen e matjeve të sipërfaqeve me metodën grafike, analitike dhe mekanike.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për kryerjen e matjeve të sipërfaqeve me metodën grafike, analitike dhe mekanike.
- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e punës për emërtesën, shkallën e trapezat fqinjë të hartës, si dhe për nxjerrjen nga harta e koordinatës, këndit, largësisë, kuotës, si dhe matjen e sipërfaqeve me metodat grafike, analitike dhe mekanike.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të përcaktuar emërtesën, shkallën e trapezat fqinjë të hartës, nxjerrjen e koordinatave ortogonale e gjeografike, këndit, largësisë, kuotës nga harta, si dhe për matjen e sipërfaqeve.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, instrumentët dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise të praktikës në kabinetin e gjeodezisë
 - Vizore, kompastë, laps, gomë
 - Harta të shkallës 1: 25 000
 - Planimeter polar, leter milimetrike
 - Nivela, lata e nivelimit, trekëmbësh
 - Teodolit, trekëmbësh, lata
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
-

9. Moduli “Matjet në terren dhe lidhja me rrjetin gjeodezik”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJET NË TERREN DHE LIDHJA ME RRJETIN GJEODEZIK	M-03-537-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer matje në terren për poligonin e mbyllur, të hapur, me prerje para, me prerje prapa dhe uljen e koordinatave si dhe për llogaritjen e tyre.	
Kohëzgjatja e modulit	72 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1 Nxënësi kryen matje për poligonin e mbyllur Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">- të kryejë rikonicionin e zonës ku do të fiksohen pikat që ato të shikojnë njëra tjetrën;- të fiksojë pikat e poligonit të mbyllur me kunjat sipas kushteve teknike të zbatimit;- të përgatisë veglat e punës sipas saktësisë së kërkuar;- të përgatisë teodolitin për punë duke kryer centrimin, horizontimin dhe kontrollin e tre kushteve kryesore;- të kryejë me teodolit matjet e këndeve horizontale të poligonit të mbyllur duke respektuar vizimin me dy pozicione të dylbisë;- të plotësojë në librezën takeometrike këndet e matura horizontale dhe vertikale;- të kryejë matjet vajtje-ardhje të brinjëve me metër-shirit të poligonit të mbyllur;- të hedhë gjatësitë e matura të brinjëve të poligonit të mbyllur në skicën e gatshme;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	RN 2 Nxënësi llogarit poligonin e mbyllur Instrumentet e vlerësimit:	

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet dhe vendin e punës sipas kërkesave teknike;
- të ndërplotësojë këndet e matura të poligonit të mbyllur sipas formulës së dhënë $\Sigma\beta = (n-2) 180$;
- të llogarisë këndet e drejtimit kur është dhënë këndi i drejtimit të vijës 1-2 sipas formulës së dhënë;
- të llogarisë ndryshimin e koordinatave sipas formulave të dhëna: $\Delta X' = S \cos \alpha_{12}$; $\Delta Y' = S \sin \alpha_{12}$;
- të ndërplotësojë ndryshimin e koordinatave kur është dhënë koordinata e pikës së fillimit me formulën e detyrës së drejtë të gjeodezisë $f_x = \Sigma\Delta X - \Sigma\Delta X'$, $f_y = \Sigma\Delta Y - \Sigma\Delta Y'$;
- të llogarisë koordinatat e pikave të poligonit të mbyllur me formulën e detyrës së drejtë të gjeodezisë;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit;

RN 3 Nxënësi kryen matjet për poligonin e hapur

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të kryejë rikonicionin e zonës ku do të fiksohen pikat që ato të shikojnë njëra tjetrën;
- të fiksojë pikat e poligonit të hapur me kunjat sipas kushteve teknike të zbatimit;
- të përgatisë veglat e punës sipas saktësisë së kërkuar;
- të përgatisë teodolitin për punë duke kryer centrimin, horizontimin dhe kontrollin e tre kushteve kryesore;
- të kryejë me teodolit matjet e këndeve horizontale të poligonit të hapur duke respektuar vizimin me dy pozicione të dyfishtë;
- të plotësojë në librezën takeometrike këndet e matura horizontale dhe vertikale;
- të kryejë matjet e brinjëve me metër-shirit të poligonit të hapur vajtje-ardhje;
- të hedhë gjatësitë e brinjëve të poligonit të mbyllur në skicën e gatshme;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi llogarit poligonin e hapur

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet dhe vendin e punës sipas kërkesave teknike;

- të ndërplotësojë këndet e matura të poligonit të hapur sipas formulës së dhënë $\Sigma\beta_t = (\alpha_m - \alpha_f) + n \cdot 180$;
- të llogarisë këndet e drejtimit të pikave të poligonit kur janë dhënë këndet e drejtimit të vijës së fillimit dhe mbarimit sipas formulës së dhënë;
- të llogarisë ndryshimin e koordinatave sipas formulës së dhënë $\Delta X' = S \cos \alpha_{12}$; $\Delta Y' = S \sin \alpha_{12}$;
- të ndërplotësojë ndryshimin e koordinatave kur është dhënë koordinata e pikës së fillimit dhe të fundit me formulën e detyrës së drejtë të gjeodezisë $f_x = (X_m - X_f) - \Sigma \Delta X'$ $f_y = (Y_m - Y_f) - \Sigma \Delta Y'$;
- të llogarisë koordinatat e pikave të poligonit të mbyllur me formulën e detyrës së drejtë të gjeodezisë;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 5 Nxënësi përcakton koordinatën me prerje para

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të skicojë në letër figurën e prerjes para kur janë dhënë dy pika me koordinata të njohura afër pikës C;
- të kryejë rikonicionin e zonës ku do përcaktohet koordinata e pikës C sipas skicës;
- të hedhë pikën C në terren nga skica, fiksimi i saj me kunj;
- të përgatisë mjetet e punës sipas saktësisë së kërkuar;
- të masë këndet horizontale në pikat A dhe B me koordinata të dhëna me teodolit;
- të vendosë këndet me emërtimet përkatëse në skicë;
- të llogarisë koordinatat e pikës C sipas formulave të dhëna;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 6 Nxënësi përcakton koordinatën me prerje prapa

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të skicojë në letër figurën e prerjes prapa kur janë dhënë dy pika me koordinata të njohura larg pikës M;
- të kryejë rikonicionin e zonës ku do të përcaktohet koordinata e pikës M sipas skicës;
- të hedhë pikën M nga skica, fiksimi i saj me kunj;
- të përgatisë mjetet e punës sipas saktësisë së kërkuar;
- të masë këndet horizontale në pikën M me teodolit;

- të vendosë këndet me emërtimet përkatëse në skicë.
- të llogarisë koordinatat e pikës M sipas formulave të dhëna;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 7 Nxënësi përcakton koordinatën me metodën e uljes së koordinatave

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të skicojë në letër figurën e uljes së koordinatave kur janë dhënë dy pika me koordinata të njohura larg pikës M;
- të kryejë rikonicionin e zonës ku do të vendosen pikat ndihmëse 1, 2 dhe pika M, që do t'i përcaktohet koordinata, sipas skicës;
- të formojë në terren figurën sipas skicës dhe të fiksojë pikat M, 1 dhe 2 me kunjat;
- të përgatisë mjetet e punës sipas saktësisë së kërkuar;
- të masë këndet horizontale në pikën M, me teodolit dhe t'i shënojë në skicë;
- të masë bazat b_1 dhe b_2 me metër-shirit vajtje-ardhje dhe t'i shënojë në skicë përmasat e tyre;
- të llogarisë koordinatën e pikës M sipas formulave të dhëna;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 8 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për matje në terren dhe mënyrat e lidhjes me rrjetin gjeodezik.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjet në terren dhe llogaritjet për poligonin mbyllur dhe të hapur, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.

dhe për vlerësimin e nxënësve

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për matjen në terren për poligonin e mbyllur, të hapur, prerje para, prapa dhe uljes së koordinatave si dhe llogaritjen e tyre.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjen në terren për poligonin e mbyllur, të hapur, prerje para, prapa dhe uljes së koordinatave si dhe llogaritjen e tyre fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur.
- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për matjen në terren për poligonin e mbyllur, të hapur, prerje para, prapa dhe uljes së koordinatave si dhe llogaritjen e tyre.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjen në terren për poligonin e mbyllur, të hapur, prerje para, prapa dhe uljes së koordinatave si dhe llogaritjen e tyre.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për matjen në terren për poligonin e mbyllur, të hapur, prerje para, prapa dhe uljes së koordinatave si dhe llogaritjen e tyre si për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:
- Kabineti i gjeodezisë dhe oborri i shkollës, ose një tjetër sipërfaqe e mjaftueshme për të kryer matje, pranë shkollës.
 - Teodolit, trekëmbësh, metër-shirit, lata, kunjja, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie
 - Skica të gatshme të poligonit të mbyllur dhe të hapur.
 - Libreza, udhëzuesa në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manuallet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike.
-

10. Moduli “Rilevimi me symatje”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	RILEVIMI ME SYMATJE	M-03-340-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të matur largësitë me teletop dhe hapa, të ndërtojë shkallën e hapave dhe kryejë rilevimin me symatje	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi mat largësinë me teletop. <i>Kriteret e vlerësimit</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet e punës, për të matur largësinë me teletop;– të masë largësinë me teletop;– të llogarisë largësinë sipas formulës;– të ruajë mjedisin dhe bazën materiale gjatë punës. <p><i>Instrumentet e vlerësimit</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi mat largësinë me hapa. <i>Kriteret e vlerësimit</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet për të matur largësinë me hapa;– të masë largësinë me hapa;– të ndërtojë shkallë e hapave;– të ruajë mjedisin dhe bazën materiale gjatë punës. <p><i>Instrumentet e vlerësimit</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 3 Nxënësi kryen rilevimin me symatje <i>Kriteret e vlerësimit</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet e punës për të kryer rilevimin me symatje;– të rilevojë me symatje me mënyrën polare;– të rilevojë me symatje me prerjen e drejtimeve;	

- të hartojë planin e rilevuar;
- të ruajë mjedisin dhe bazën materiale gjatë punës.

Instrumentet e vlerësimit

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për rilevimin me symatje.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën kryerjes dhe hartimin e rilevimit me symatje, si dhe përbërsit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë detyrimet fiskale në biznesin e vogël për punimet e rilevimit me symatje sipas formularëve përkatës.
- të njehsojë te ardhurat dhe fitimin në biznesin e vogël për punimet e rilevimit me symatje.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të kryer rilevimin me symatje.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për të kryer rilevimin me symatje fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të kryer rilevimin me symatje.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për të kryer rilevimin me symatje.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer rilevimin me symatje si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:

**për realizimin e
modulit**

- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Teletop, plansheta e dorës, busulla, vizorja e shkallëzuar, kompas, laps, gomë
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Libreza, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
 - Modele te dokumentacionit financiar dhe fiskal.
-

11. Moduli “Rilevimi ortogonal dhe me menzul”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	RILEVIMI ORTOGONAL DHE ME MENZUL	M-03-538-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer rilevimin ortogonal dhe me menzul të një zone në shkallën 1:500	
Kohëzgjatja e modulit	72 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1	Nxënësi kryen rilevimin e zonën në shkallën 1:500. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë bazamentin e punës për rilevimin ortogonal duke:<ul style="list-style-type: none">– kryer rikonicionin e zonës që do të rilevohet sipas shkallës së dhënë të planit;– fiksuar, me kunjat, pikat e poligonit që do të përdoren si bazament i rilevimit;– përgatitur veglat e punës sipas saktësisë së kërkuar;– të hartojë skicën e rilevimit duke përdorur shenjat dalluese në shkallën 1:500;– të kryejë matjet në terren me metër-shirit, pasqyra dhe prizma;– të hartojë dhe vizatojë planin ortogonal me bojë në shkallën 1:500;– të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë kryerjes së rilevimit të zonës në shkallën 1:500. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.
	RN 2	Nxënësi ndërton bazamentin dhe planshenë e punës për rilevimin me menzul. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kritereve teknike;– të kryejë rikonicionin e zonës që do të rilevojë sipas shkallës së dhënë të planit për vendosjen e bazamentit të

- punës;
- të fiksojë pikat e poligonit me kunjë sipas shkallës së dhënë të planit;
 - të masë këndet horizontale të poligonit me teodolit;
 - të masë brinjët e poligonit me metër-shirit vajtje-ardhje;
 - të ndërtojë rrjetin e katrorëve me koordinatograf;
 - të ngjisë letrën në dërrasën e menzulës dhe mbulojë me këmishë prej letre transparente;
 - të hedhë bazamentin e punës me koordinatat e llogaritura;
 - të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë ndërtimit të bazamentit të punës për rilevimin me menzul.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi kryen rilevimin me menzul.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të qendërzojë dhe horizontojë dërrasën e menzulës në pikën e poligonit me mashën ku varet plumbçja;
- të orientojë planshetën sipas drejtimeve ose me busull;
- të hedhë pikat detaje me kipregël, ku këndet horizontale përcaktohen grafikisht dhe largësitë optikisht, si dhe të masë këndin vertikal për çdo pikë, duke hidhur të dhënat në librezë;
- të bashkojë pikat detaje, të llogarisë, të shkruajë dhe heqë izoipset për çdo pikë poligonale, të vizatuara me bojë;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për rilevimin ortogonal dhe me menzul.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën kryerjes dhe hartimin e rilevimit ortogonal dhe me menzul, si dhe përbërsit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës;

- të njehsojë detyrimet fiskale në biznesin e vogël për punimet e rilevimit ortogonal dhe me menzul sipas formularëve përkatës.
- të njehsojë te ardhurat dhe fitimin në biznesin e vogël për punimet e rilevimit ortogonal dhe me menzul.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të kryer rilevimin ortogonal dhe me menzul.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për të kryer rilevimin ortogonal dhe me menzul fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të kryer rilevimin ortogonal dhe me menzul.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për të kryer rilevimin ortogonal.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer rilevimin ortogonal si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Pasqyra dhe prizma, metër-shirit, kunja, pajisje kancelarie
 - Libreza, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
 - Modele te dokumentacionit financiar dhe fiskal.
-

12. Moduli “Punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: III i AP
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PUNIMET FUSHORE DHE KAMERALE NË RILEVIMIN TAKEOMETRIK	M-03-539-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer rilevimin takeometrik të një zone në shkallën 1:500, për të kryer llogaritjet fushore dhe për ta hartuar atë.	
Kohëzgjatja e modulit	72 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1 Nxënësi kryen punimet fushore në rilevimin takeometrik. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">– të kryejë rikonicionin ku do të fiksohen pikat e bazamentit të punës që ato të shikojnë njëra-tjetrën;– të fiksojë me kunja pikat e poligonit sipas kushteve teknike;– të zgjedhë veglat e punës sipas saktësisë së kërkuar;– të hartojë skicës fushore pikat e së cilës duhet t’i përgjigjen pikave detaje të librezës takeometrike;– të centrojë dhe horizontojë teodolitin në pikat poligonale duke matur lartësinë e tij dhe duke e shkruar atë në librezën takeometrike;– të orientojë teodolitin në pikën tjetër të poligonit ku merr leximet e këndit horizontal, vertikal me dy pozicione të dylbisë dhe leximet me tre fije të penjve kryq duke shënuar të dhënat në librezën takeometrike;– të plotësojë librezën takeometrike për çdo pikë detaje me kënd horizontal, vertikal dhe distancën me tre fije të penjve kryq;– të horizontojë nivelën midis pikave të poligonit ku janë vendosur latat;– të masë disnivelet midis pikave të poligonit me fijen e mesit të penjve kryq;– të plotësojë librezën e nivelacionit me leximet para, prapa dhe nga mesi;– të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.	

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 2 Nxënësi përgatit planshetën për punë dhe llogarit librezat.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë kushtet dhe mjetet e punës në klasë sipas kërkesave teknike;
- të zgjedhë letrën ku do të vizatojë planin në shkallën e dhënë;
- të ndërtojë rrjetin e katrorëve me koordinatograf me brinjë 50 m, që do të përdoret si bazë për hedhjen e pikave të poligonit;
- të ndërplotësojë dhe llogarisë koordinatat e poligonit në formular, kur janë matur: këndet, brinjët dhe janë dhënë koordinatat e pikës së parë dhe këndi i drejtimit të vijës së parë;
- të llogarisë kuotat e pikave të poligonit nga librezat nivelimit me formulat përkatëse;
- të llogarisë kuotat e pikave detaje nga librezat takeometrike me formulat përkatëse;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi harton planin takeometrik

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë kushtet dhe mjetet e punës në zyrë sipas kërkesave teknike;
- të hedhë në planshetë pikat e poligonit me koordinatat e llogaritura nga rrjeti katrorëve me ndryshimet e koordinatave;
- të emërtojë dhe të shkruajë kuotat e pikave poligonale me bojë;
- të hedhja e pikat detaje me raportor ose transportor polar, nga pikat e poligonit;
- të lidhë pikat detaje sipas skicës fushore;
- të shkruajë kuotat e pikave detaje nga librezat e nivelimit me bojë;
- të kryejë kontrollin fushor të zonës së rilevuar;
- të interpolojë izoipset me dorë të lirë nga kuotat e pikave detaje;
- të vizatojë planin e përfunduar me bojë me shenjat dalluese përkatëse;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë

hartimit të planit takeometrik.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për kryerjen e punimeve fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje e kryerjes së punimeve fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik si dhe përbërsit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë detyrimet fiskale në biznesin e vogël për punimet gjeodezike sipas formularëve përkatës.
- të njehsojë të ardhurat dhe fitimin në biznesin e vogël për punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të kryer punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për të kryer punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të kryer punimet fushore e kamerale në rilevimin takeometrik
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për të kryer punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te
- verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.

-
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Teodolit, trekëmbësh, metër-shirit, lata, kunja, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie
 - Libreza, udhëzues në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punime gjeodezike
 - Modele të dokumentacionit financiar dhe fiskal.
-

13. Moduli “Piketimi i rrugës me kthesa”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe kodi	PIKETIMI I RRUGËS ME KTHESA	M-03-540-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer piketimin e një rruge me një kthesë dhe i kthesës rrethore.	
Kohëzgjatja e modulit	72 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për praninë	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi kryen procese përgatitore për piketim. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë mjetet e vizatimit për skicimin e trupit të rrugës sipas kriterëve;– të interpretojë skicat e gatshme të shtresave rrugore duke dalluar llojet e shtresave;– të skicojë trupin e rrugës duke vënë elementet e rrugës;– të përcaktojë radhën e punës sipas kushteve teknike;– të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi trason rrugën në hartë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë kushtet dhe mjetet e punës në zyrë sipas kushteve teknike;– të llogarisë hapin e kompasit me formulën $a = \frac{h}{i \times sh} mm$;– të trasojë mbi hartën e shkollës dy variante, duke ndërprerë izoipset me kompas me hapin “a” të llogaritur;– të hartojë profilin gjatësor me të dhënat e nxjerra nga harta, si largësia midis pikave dhe kuotën e këtyre pikave në letër milimetrike;– të heqë vijën e projektit sipas kushteve teknike të projektimit dhe të zgjedhë variantin më të mirë;	

- të hartojë profilin tërthor me të dhënat e nxjerra nga profili gjatësor në shkallën 1:100;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi piketon rrugën në terren

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kriterëve teknike;
- të llogarisë elementet e kthesës rrethore kur janë dhënë rrezja dhe këndi i kthesës me formulat përkatëse;
- të hedhë verteksin në terren sipas drejtimit të dhënë me ndihmën e azimutit magnetik;
- të hedhë nga verteksi me teodolit e metër-shirit elementet e llogaritura **t**, **b** dhe **K**;
- të fiksojë në vendet karakteristike me kunjë, boshtin e rrugës dhe të masë me metër-shirit largësitë e tyre, duke hedhur të dhënat në librezën e trasimit;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen punimet në klasë

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë kushtet dhe mjetet e punës në zyrë sipas kriterëve teknike;
- të llogarisë kuotat e piketave nga librezja e nivelimit me formulat përkatëse;
- të hartojë në letër milimetrike profilin gjatësor në shkallën horizontale 1:1000 dhe shkallën vertikale 1:100;
- të heqë vijën e projektit në profilin gjatësor duke pasur parasysh kriteret e mësuara dhe të zgjedhë variantin më të mirë;
- të hartojë në letër milimetrike profilet tërthore dhe të masë sipërfaqet germim-mbushje me mënyrën grafike, duke hedhur të dhënat në librezën përkatëse;
- të llogarisë vëllimet e dheut nga librezja përkatëse në formular;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RM RM

RN 5 Nxënësi kryen piketimin e detajuar të kthesës.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve
- teknike;
- të llogaritë koordinatat ortogonale të pikave të kthesës me formulat përkatëse;
- të hedhë me teodolit dhe metër-shirit nga pika e origjinës koordinatat ortogonale të llogaritura;
- të fiksojë në terren pikat e kthesës rrethore me kunjat;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 6 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike të piketimit të rrugës me kthesa.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për piketimin e rrugës me kthesa, si dhe përbërsit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë detyrimet fiskale në biznesin e vogël për punimet gjeodezike sipas formularëve përkatës.
- të njehsojë të ardhurat dhe fitimin në biznesin e vogël për punimet e piketimit të rrugës me kthesa.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për piketimin e një rruge me një kthesë dhe piketimin e detajuar të kthesës rrethore.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për piketimin e një rruge me një kthesë dhe piketimin e detajuar të kthesës rrethore fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur.
- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për piketimin e një rruge me një kthesë dhe piketimin e detajuar të kthesës rrethore
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për piketimin e

rrugës me kthesa.

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te
- verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për piketimin e një rruge me një kthesë dhe piketimin e detajuar të kthesës rrethore si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme

të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Teodolit, trekëmbësh, metër-shirit, lata, kunja, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie
 - Libreza, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
 - Modele të dokumentacionit financiar dhe fiskal.
-

14. Moduli “Piketimi i objekteve në terren”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRIMI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PIKETIMI I OBJEKTEVE NË TERREN	M-03-541-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer punimet përgatitore për dhe piketimin e objekteve në terren.	
Kohëzgjatja e modulit	80 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënës (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi nxjerr koordinatat ortogonale nga harta. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin dhe mjetet e punës në klasë sipas kushteve teknike;– të marrë tre pika në kuadrate të ndryshme të rrjetit kilometrik të hartës në shkallën 1:25 000;– të masë në hartë nga origjina e rrjetit kilometrik vlerat e ndryshimit të koordinatave ΔX, ΔY për tre pika, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;– të llogarisë koordinatat për tre pika me formulat:– $X = X_0 + \Delta X$ dhe $Y = Y_0 + \Delta Y$, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;– të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi nxjerr koordinatat gjeografike nga harta. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin dhe mjetet e punës në zyrë sipas kushteve teknike;– të masë në hartë nga origjina e rrjetit gjeografik vlerat e ndryshimit të koordinatave $\Delta \lambda$, $\Delta \varphi$, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;– të llogarisë gjatësinë dhe gjerësinë gjeografike me formulat $\varphi = \varphi_0 + \Delta \varphi$, $\lambda = \lambda_0 + \Delta \lambda$, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;	

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi zbaton metodat e nxjerrjes së gjatësisë së vijës. këndit dhe kuotës nga harta.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës në klasë sipas kushteve teknike;
- të masë gjatësinë e vijave me kompas në shkallën gjatësore të hartës, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;
- të llogarisë gjatësinë e vijave me detyrën e kundërt të gjeodezisë kur janë nxjerrë koordinatat e tre pikave në RM 1, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;
- të masë këndet e formuar nga tre pikat me raportor nga harta, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;
- të llogarisë vlerën e tre këndeve me detyrën e kundërt të gjeodezisë kur janë nxjerrë koordinatat e tre pikave, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;
- të nxjerrë kuotën e një pike mbi izoips në hartën e shkallës 1:25 000 (që është sa kuota e izoipsit), duke shkruar të dhënat në fletoren e punës;
- të nxjerrë kuotën e një pike në mes dy izoipseve në hartën e shkallës 1:25 000 me formulën:
- $H_A = H_1 + \frac{h}{ab} aA$, duke shkruar të dhënat në fletoren e punës praktike;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi piketon objektin me mënyrën polare dhe me prerje këndore.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës në zyrë sipas kushteve teknike për piketimin e objektit me mënyrën polare dhe këndore;

I. Mënyra polare

- të skicojë një objekt në planin e shkollës në shkallën

- 1:500 duke respektuar përmasat e objektit;
- të nxjerrë nga plani në shkallën 1:500 këndet dhe largësinë e pikave të objektit të skicuar me mënyrat e mësuara;
- të hedhë këto të dhëna në terren nga pikat gjeodezike me teodolit dhe metër-shirit;
- të fiksojë në terren pikat e objektit me kunja sipas kushteve teknike;

II. Mënyra me prerje këndore

- të skicojë një objekt në planin e shkollës në shkallën 1:500 sipas kritereve teknike;
- të nxjerrë këndet me detyrën e kundërt të gjeodezisë;
- të hedhë këto pika me prerje këndore me dy teodolitë nga pikat e bazamentit gjeodezik;
- të fiksojë në terren pikat e objektit me kunja sipas kushteve teknike;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë piketimit të objektit me mënyrën polare dhe me prerje këndore.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 5 Nxënësi piketon objektin me prerje gjatësore dhe nga objekti ekzistues.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës për piketimin e objektit me prerje gjatësore dhe nga objekti ekzistues sipas kushteve teknike;

I. Me prerje gjatësore

- të skicojë një objekt në planin e shkollës në shkallën 1:500 sipas kritereve teknike;
- të nxjerrë gjatësitë e kulmeve të objektit me detyrën e kundërt të gjeodezisë;
- të hedhë këto pika me prerje gjatësore me metër-shirit nga pikat gjeodezike;
- të fiksojë në terren pikat e objektit me kunja sipas kushteve teknike;

II. Nga objekti ekzistues

- të skicojë një objekt në planin e shkollës në shkallën 1:500 sipas kritereve teknike;
- të nxjerrë të dhënat në planin e shkollës në shkallë 1:500, nga objekti ekzistues sipas kritereve teknike;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë piketimit të objektit me prerje gjatësore dhe nga objekti ekzistues.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 6 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për punimet e piketimit të objekteve në terren.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në punimet e piketimit të objekteve në terren, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për punimet e piketimit të objekteve në terren.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për punimet përgatitore dhe piketimin e objekteve në terren fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e punimet përgatitore dhe piketimin e objekteve në terren.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për punimet përgatitore dhe piketimin e objekteve në terren.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për punimet përgatitore dhe piketimin e objekteve në terren si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë.
 - Raportor, harta e shkallës 1:25 000, vizore, kompas, laps.
 - Libreza, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zberthimin e koston për
-

-
- punimet gjeodezike.
- Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike.
-

15. Moduli “Nivelimi i sipërfaqeve të ndërtimit”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	NIVELIMI I SIPËRFAQEVE TË NDËRTIMIT	M-03-542-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të niveluar (sheshuar) sipërfaqet e ndërtimit me kuotë, profile dhe katrorë.	
Kohëzgjatja e modulit	48 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi nivelon sipërfaqen me kuotë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike për nivelimin e sipërfaqes me kuotë;– të marrë me nivel leximet në latë në vendet karakteristike të zonës që do të nivelohet dhe të llogarisë të mesmen aritmetike të leximeve a_0;– të llogarisë lartësitë e gërmimeve dhe të mbushjeve me formulën $\Delta = a_i - a_0$;– të marrë me nivel leximet në latë në vendet karakteristike të zonës që do të nivelohet në plan të pjerrët;– të llogarisë mënjanimin e dylbisë, të mesmen aritmetike të leximeve a_0, lartësitë e gërmimeve dhe të mbushjeve me formulën $\Delta = a_i - a_0$;– të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë nivelimit të sipërfaqes me kuotë. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi nivelon sipërfaqen me profile. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;– të ndërtojë profilet dhe të fiksojë pikat me kunjë në	

- vendet karakteristike të terrenit;
- të kryejë nivelimin e pikave të fiksuara në terren me nivelim gjeometrik nga mesi;
- të ndërtojë profilet në letër milimetrike dhe të masë sipërfaqet gjermim-mbushje me planimetër;
- të llogarisë vëllimet e lëvizjes së dheut me formulën
- $$V_m = V_g = \sum \frac{S'_i + S''_{i+1}}{2} l;$$
- të ndërtojë profilet dhe të fiksojë pikat me kunjë në vendet karakteristike të terrenit të pjerret;
- të kryejë nivelimin e pikave të fiksuara në terren me nivelim gjeometrik nga mesi;
- të llogarisë pjerrësinë e rrafshit me formulat përkatëse dhe ta drejtojë atë sipas kushteve teknike;
- të ndërtojë profilet në letër milimetrike dhe të masë sipërfaqet gjermim-mbushje me planimetër;
- të llogarisë vëllimet e lëvizjes së dheut me formulën
- $$V_m = V_g = \sum \frac{S'_i + S''_{i+1}}{2} l;$$
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi nivelon sipërfaqen me katrorë.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës në klasë sipas kushteve teknike;
- të ndërtojë në terrenin horizontal rrjetin e katrorëve me brinjë 50x50 m me teodolit dhe metër-shirit dhe të fiksojë pikat me kunjë;
- të ndërtojë në terrenin e pjerrët rrjetin e katrorëve me brinjë 50x50 m me teodolit dhe metër-shirit dhe të fiksojë pikat me kunjë;
- të kryejë nivelimin gjeometrik të pikave të katrorëve sipas kushteve teknike;
- të llogarisë kuotën e rrafshit të kompesimit me formulën:
- $$H_0 = \frac{1}{4n} (\sum H_1 + 2 \sum H_{11} + 4 \sum H_{111})$$
- të llogarisë kuotën e punës me formulën: $\Delta = H_0 - H_i$;
- të llogarisë vëllimet me formulën:
- $$V = \frac{F}{4} (\sum \Delta_1 + 2 \sum \Delta_{11} + 4 \sum \Delta_{111})$$
- të vizatojë vijën gjermim-mbushje në figurën e katrorëve me kuotat e punës;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në

punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për mënyrat e nivelimit të sipërfaqeve të ndërtimit

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e nivelimit të sipërfaqeve të ndërtimit, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me goje
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të niveluar sipërfaqet e ndërtimit
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për të niveluar sipërfaqet e ndërtimit fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të niveluar sipërfaqet e ndërtimit.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për të niveluar sipërfaqet e ndërtimit.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të niveluar sipërfaqet e ndërtimit si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
-

modulit

- Teodolit, nivel, trekëmbësh, metër-shirit, lata, kunja, vizore, laps, letër milimetrike, librezë nivelimi, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie.
 - Libreza, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
-

16. Moduli “Piketimi i kanaleve”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PIKETIMI I KANALEVE	M-03-543-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer piketimin e kanaleve vaditëse, kulluese, kanalizimeve dhe tubacioneve me presion.	
Kohëzgjatja e modulit	33 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1	Nxënësi kryen punimet përgatitore për piketimin e rrjetit të kanaleve. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës për punimet përgatitore për piketimin e rrjetit të kanaleve në hartë, sipas kushteve teknike;- të studiojë dhe interpretojë hartën për përcaktimin e pozicionit të kanaleve sipas llojit të tyre;- të trasojë kanalën në hartë në shkallën 1:25 000 sipas kriterëve teknike;- të kryejë rikonicionin dhe azhornimin e zonës ku është projektuar kanali sipas kriterëve teknike;- të përcaktojë radhën e punës së punimeve gjeodezike: (rilevimi, zhvillimi i vijës kryesore nivelacionit, shpeshtimi i vendmatjeve hidrometrike, nivelimi i buzëve të ujit, matja e thellësive dhe hartimi i profileve)- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë kryerjes së punimeve përgatitore të piketimit të rrjetit të kanaleve. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.
	RN 2	Nxënësi piketon kanale ujitëse e kulluese. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës për piketimin e kanaleve ujitëse e kulluese, sipas kushteve teknike; <u>I. Kanale ujitëse</u>

- të trasojë boshtin e kanalit ujitës në hartën e shkallës 1:25 000 sipas kushteve teknike;
- të piketojë trasenë nga pika e furnizimit në destinacion dhe të fiksojë pikat me kunja sipas kushteve teknike;
- të kryejë nivelimin gjatësor dhe tërthor të trasesë së kanalit sipas kushteve teknike;
- të hartojë profilet gjatësore dhe tërthore të trasesë sipas kërkesave teknike;

II. Kanale kulluese

- të trasojë boshtin e kanalit në hartën e shkallës 1:25 000 sipas kërkesave teknike;
- të piketojë trasenë nga fillimi deri në pikën e derdhjes dhe të fiksojë pikat me kunja sipas kërkesave teknike;
- të kryejë nivelimin gjatësor dhe tërthor të trasesë me nivelim gjeometrik nga mesi sipas kërkesave teknike;
- të hartojë profilet gjatësore dhe tërthore të trasesë në letër milimetrike sipas kërkesave teknike;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë piketimit të kanaleve ujitëse.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi piketon kanalim me kuotë të kërkuar

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë kushtet dhe mjetet e punës sipas kërkesave teknike;
- të trasojë boshtin e kanalit me kuotë të kërkuar në hartën e shkallës 1:25 000 sipas kërkesave teknike;
- të piketojë trasenë duke gjetur leximin në latë: $b = a + i S$ dhe të fiksojë pikat me kunja sipas kërkesave teknike;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë piketimit të kanalit me kuotë të kërkuar.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi piketon kanalet e ujërave të zeza

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës për piketimin e kanaleve të ujërave të zeza sipas kushteve teknike;
- të trasojë boshtin e kanalit në hartën e shkallës 1:25 000 sipas kërkesave teknike;
- të piketojë trasenë me një nga mënyrat e mësuara për

- vendosjen e kuotës së tabanit dhe të fiksojë pikat me kunja sipas kërkesave teknike;
- të kryejë nivelimin gjatësor dhe tërthor të trasesë me librezë sipas kërkesave teknike;
- të hartojë profilet gjatësore dhe tërthore të trasesë në letër milimetrike;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit gjatë piketimit të kanaleve të ujrave të zeza.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 5 Nxënësi piketon tubacionet me presion.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;
- të studiojë veprën e marrjes, veprën e filtrimit, stacionin e pompimit, tubacionin kryesor me veprat e artit, depon e ujit dhe rrjetin shpërndarës;
- të trasojë boshtin e kanalit në hartën e shkallës 1:25 000 sipas kërkesave teknike;
- të piketojë trasenë nga harta dhe të fiksojë pikat me kunja sipas kërkesave teknike;
- të kryejë nivelimin gjatësor dhe tërthor të trasesë sipas kërkesave teknike;
- të hartojë profilet gjatësore dhe tërthore të trasesë sipas kërkesave teknike;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 7 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike të piketimit të kanaleve.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e piketimit të kanaleve, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë detyrimet fiskale në biznesin e vogël për punimet gjeodezike sipas formularëve përkatës.
- të njehsojë të ardhurat dhe fitimin në biznesin e vogël

për punimet e piketimit të kanaleve.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të piketuar kanalet.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për të piketuar kanalet fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të piketuar kanalet.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për të piketuar kanalet.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te
- verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të piketuar kanalet si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet
- arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborin e shkollës
 - Teodolit, trekëmbësh, nivel, latë, piketa, metër-shirit, letër milimetrike, vizore, Gen-Plan i shkollës në shkallën 1:500.
 - Libreza, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zberthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
 - Modele të dokumentacionit financiar dhe fiskal.
-

17. Moduli “Matjet gjeodezike për projektimin e rezervuarit”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJET GJEODEZIKE PËR PROJEKTIMIN E REZERVUARIT	M-03-544-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të kryer matjet gjeodezike për projektimin e rezervuarit.	
Kohëzgjatja e modulit	33 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi llogarit vëllimin rezervuarit. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të zgjedhë vendin e rezervuarit në vendin më të ngushtë në dy variante, në hartën e shkallës 1:10 000;- të masë sipërfaqet e izoipseve me planimetër me saktësinë e krkuar;- të nxjerrë koeficientin e planimetrit polar me formulën: $c = \frac{0,01 \times SH^2}{(l_2 - l_1)};$- të llogarisë sipërfaqet e izoipseve me formulën: $S = c (l_2 - l_1);$- të llogarisë vëllimin në formular me formulën: $V = \frac{S_i + S_{i+1}}{2} L;$- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi ndërton kurbën e vëllimit dhe mat grafikisht sipërfaqen e liqenit të formuar. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendit dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të ndërtojë kurbën e vëllimit në shkallën 1:500, ku në	

- boshtin vertikal të vendosë kuotat e izoipseve dhe boshtin horizontal vëllimet për çdo izoips;
- të masë grafikisht me letër milimetrike sipërfaqen e liqenit të formuar;
- të respektojë për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi mat perimetrin e liqenit, kufizon sipërfaqen e basenit ujëmbledhës dhe ndërton profilin tërthor.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;
- të masë perimetrin me kurbimetër të liqenit;
- të kufizojë sipërfaqen e basenit ujëmbledhës me kontur nga vija ujëndarëse e cila kalon nëpër kurrizë në hartën e shkallës 1: 25 000;
- të ndërtojë profilin gjatësor të boshtit të digës në shkallën horizontale 1:5000 dhe vertikale 1: 500 me saktësinë e kërkuar;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për matjet gjeodezike për projektimin e rezervuarit

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e matjeve gjeodezike për projektimin e rezervuarit, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë.
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë mundur demonstrimet konkrete për matjet gjeodezike për

projektimin e rezervuarit.

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për projektimin e rezervuarit fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjeve gjeodezike për projektimin e rezervuarit.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet gjeodezike për projektimin e rezervuarit.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për matjet gjeodezike për projektimin e rezervuarit si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë.
 - Makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie.
 - Harta në shkallën 1:25 000, 1:10 000, kurbimetër, letër milimetrike, planimetër polar.
 - Formular, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
-

18. Moduli “Plotësimi i dokumenteve të kadastrës së tokave”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	LOTËSIMI I DOKUMENTEVE TË KADASTRËS SË TOKAVE	M-03-545-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të hartuar dokumentet e kadastrës së tokës.	
Kohëzgjatja e modulit	30 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1	Nxënësi harton skicën e tokës nën kulturë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">- të kryejë rikonicionin e zonës që do të bëjë skicën sipas kërkesave teknike;- të përgatisë veglat e punës sipas kushteve teknike;- të masë ngastrën e tokës me planimetër polar;- të llogarisë sipërfaqen e ngastrës së tokës me formulën: $S = c (l_2 - l_1);$- të kryejë skicën e tokës nën kulturë në shkallën 1:500 sipas kërkesave teknike;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.
	RN 2	Nxënësi plotëson librin e skicave dhe të tokës. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë mjetet e punës për plotësimin e librit të skicave dhe të tokës;- të kalojë skicat e tokës nga planimetria e kadastrave në librin e skicave sipas kërkesave teknike;- të regjistrojë elementet e kadastrimit (numri i ngastrës, emri i vendit, zëri kadastral, vepra e ujitjes, sipërfaqja në m² sipas pjerrësisë) në formular;- të kalojë nga libri i skicave në librin e tokave sipas kërkesave teknike;- të regjistrojë këto elemente kadastrimi të mara nga libri i skicave (numri i ngastrës, emri i vendit, sipërfaqja

sipas zërave të tokës nën kulturë, vepra e ujitjes, shënime mbi ndryshimet) në formular.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi plotëson fletë përmbledhëse.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë mjetet për plotësimin e flet përmbledhëse sipas kushteve teknike;
- të plotësojë fletë-përmbledhëse nga libri i tokës me elementet nën kulturë;
- të plotësojë pjesën e dytë me të dhënat mbi sipërfaqet e tokave jo nën kulturë (tokat e tjera në administrim ose shfrytëzim);
- të plotësojë formularin e flet-përmbledhëse së tokave.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për hartimin e dokumenteve të kadastrës së tokës.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e përpilimit të librit të skicave, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me goje
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për hartimin e dokumenteve të kadastrës së tokës.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për hartimin e dokumenteve të kadastrës së tokës fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e hartimin e dokumenteve të kadastrës së tokës.

-
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për hartimin e dokumenteve të kadastrës së tokës..
 - Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të përpiluar librin e skicave si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
 - Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie, planimetër polar.
 - Formular, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
-

X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar.

1. Moduli "Matjet në zinxhirin e trekëndëshave"

Drejtimi: Gjeodezi
 Niveli: IV i KSHK
 Klasa: 10

<i>PERSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJET NË ZINXHIRIN E TREKËNDËSHAVE	M-03-341-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të matur kendet dhe brinjet në zinxhir me kater trekëndësha	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi fikson në terren pikat e trekëndëshave. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none"> – të përgatisë vendin dhe mjetet e punës për matje – të kryejë rikonicionin e zonës ku do të fiksohen pikat e trekëndëshave; – të fiksojë pikat me kunjat e kulmeve të trekëndëshave; – të ruajë mjedisin e punës dhe bazën materiale. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vëzhgim me listë kontrolli. 	
	<p>RN 2 Nxënësi mat këndet horizontale të trekëndëshave Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none"> – të përgatisë teodolitin dhe vendin e punës për matje; – të centrojë teodolitin në pikat e kulmeve të trekëndëshave; – të horizontojë teodolitin në pikat e kulmeve të trekëndëshave; – të masë këndet horizontale me përsëritje në pikat e fillimit dhe të mbarimit të zinxhirit të trekëndëshave; – të masë këndet horizontale me seri në pikat e tjera të zinxhirit të trekëndëshave; – të llogarisë këndet horizontale të matura në librezë; – të kontrollojë që shuma e këndeve për çdo trekëndësh duhet të jetë 180°; – të ruajë mjedisin e punës dhe bazën materiale. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p>	

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi mat këndet vertikale të trekëndëshave

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin e punës për matje;
- të centrojë teodolit në pikat e kulmeve të trekëndëshave;
- të horizontojë teodolit në pikat e kulmeve të trekëndëshave;
- të masë këndin vertikal me dy pozicione të dylbisë, në pikat e kulmeve të zinxhirit të trekëndëshave;
- të llogarisë këndin vertikal mesatar;
- të ruajë mjedisin dhe bazën materiale të punës;

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Nxënësi mat brinjët e zinxhirit të trekëndëshave

RN 4 Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës për matjen e brinjëve;
- të masë brinjët me metër-shirit vajtje-ardhje;
- të llogarisë brinjët sipas formulës
- të ruajë mjedisin dhe bazën materiale të punës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e oborrit të shkollës dhe kabinetin e gjeodezisë
- Nxënësit duhet të angazhohen në punime konkrete për fiksimin e pikave të zinxhirit të trekëndëshave, në matjen e këndeve horizontal dhe vertikal dhe matjen e brinjëve me metër-shirit
- Gjatë praktikimit të nxënësve, duhet të zbatohet demonstrimi praktik i aftësive të fituara.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të vihet me tepër theksi te kontrolli i demonstrimit praktik i aftësive të fituara .

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise të praktikës në oborrin e shkollës, në kabinetin e gjeodezisë
 - Teodolit, trekëmbësh, kunja, metër-shirit
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul
-

2. Moduli “Matja e largësive me teodolit dixhital”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 10

PËRSHKRUESI I MODULIT

Titulli dhe Kodi	MATJA E LARGËSIVE ME TEODOLIT DIXHITAL	M-03-342-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të përgatitur teodolit dixhital për punë dhe për të matur largësitë me teodolit dixhital	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1	Nxënësi përgatit teodolit dixhital për punë Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">– të transportojë teodolit dixhital në vendin e punës– të montojë teodolit dixhital mbi trekëmbësh;– të centrojë teodolit dixhital me ndihmën e këmbëve të trekëmbëshit, në pikën poligonale;– të vendosë flluskën e libelës sferike në mes me këmbët e trekëmbëshit;– të vendosë flluskën e libelës cilindrike në mes me vidhat e bazës;– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës; Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.
	RN 2	Nxënësi mat largësi me teodolit dixhital. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">– të centrojë teodolit dixhital në pikën ku do matet largësia– të horizontojë teodolit dixhital në pikën ku do matet largësia– të centrojë reflektorin në pikën tjetër– të horizontojë reflektorin në pikën tjetër– të lexojë largësinë në ekranin e teodolitit– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në fakultat si dhe të organizohen vizita në institucione që përdorin teodolit dixhital
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të teodolitit dixhital
- Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për kryerjen e matjeve me teodolit dixhital
- Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë demonstrimi i aftësive të fituara nga ana e tyre

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise të praktikës në fakultet ose në institucione që përdorin teodolit dixhital
 - Teodolit dixhital, trekëmbësh, reflektor
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul
-

3. Moduli “Vizatimi dhe llogaritjet mbi formën e tokës dhe sistemet koordinative”

Drejtimi: Gjeodezi
 Niveli: IV i KSHK
 Klasa: 10

PËRSHKRUESI I MODULIT

Titulli dhe Kodi	VIZATIMI DHE LLOGARITJET MBI FORMËN E TOKËS DHE SISTEMET KOORDINATIVE	M-03-1441-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të vizatimin dhe llogaritjet mbi formën e tokës, referencat hapsinore vertikale dhe horizontale, kotat dhe koordinatat.	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi vizaton referencat vertikale Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none"> – të përgatisë mjetet e punës për vizatim; – të vizatojë referencës vertikale (Gjeoidi) – të vizatojë referencës horizontale (Elipsoidi); – të vizatojë formën e tokës; – të vizatojë elipsoidin të vendosë koordinatat gjeografike; – të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vëzhgim me listë kontrolli. <p>RN 2 Nxënësi llogaritë referencat horizontale. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none"> – të përgatisë vendin punës; – të vendosë në elipsoid parametrat a dhe b; – të llogarisë shtypjen polare të elipsoidit tokësor; – të zbatojë rregullat e sigurimit teknik në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vëzhgim me listë kontrolli. 	
Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve	Ky modul duhet të trajtohet në klasë për të njohur formën e tokës dhe vizatuar referencat hapsinore vertikale dhe horizontale, kotat dhe koordinatat.	

-
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të njohur formën e tokës dhe vizatuar referencat hapsinore vertikale dhe horizontale, kotat dhe koordinatat.
 - Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për të njohur formën e tokës dhe vizatuar referencat hapsinore vertikale dhe horizontale, kotat dhe koordinatat.
 - Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë demonstrimi i aftësive të fituara nga ana e tyre

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise të praktikës në klasë për të njohur formën e tokës dhe vizatuar referencat hapsinore vertikale dhe horizontale, kotat dhe koordinatat.
 - Fletore, vizore, laps
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul
-

4. Moduli “Vizatime teknike në gjeodezi me *AutoCAD*”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

PËRSHKRUESI I MODULIT

Titulli dhe Kodi	VIZATIME TEKNIKE NË GJEODEZI ME <i>AutoCAD</i>	(M-01-1442-18)
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që aftëson nxënësit për të realizuar vizatime teknike të gjeodezisë me anë të programit <i>AutoCAD</i> .	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN1 Nxënësi parapërgatitin realizimin e një vizatimi të gjeodezisë me <i>AutoCAD</i>. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– Të përzgjedhin një objekt kompleks ose konceptimi i një ideje për një vizatim kompleks.– Të analizojnë drejtë objektin/ idenë që do të paraqitet me anë të vizatimit në <i>AutoCAD</i>.– Të përcaktojnë parametrat e duhur të vizatimit që do të paraqitet.– Të skicojnë sipas rregullave në letër (me dorë) draftin e vizatimit që do të realizohet me <i>AutoCAD</i>.– Të vënë në punë e kompjuterin duke respektuar radhën e veprimeve.– Të hapin programin <i>AutoCAD</i> specifik për vizatimin që do të realizohet duke respektuar radhën e veprimeve. <p>Instrumentet e vlerësimit: - Vëzhgim me listë kontrolli.</p> <p>RN 2 Nxënësit realizojnë vizatimin me <i>AutoCAD</i>. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– Të përgatitin një faqe të re për vizatimin që do të realizohet– Të aplikojnë sipas rregullave parametrat e kërkuar (formati, shkalla etj.).– Të vendosin sipas rregullave koordinatat.– Të realizojnë vizatimin e objekteve të kërkuara (vijat,	

- rrathët, harqet, elipset, drejtkëndëshat, shumëkëndëshat, figurat komplekse etj.).
- Të realizojnë vizatimin e shtresave, llojeve dhe trashësive të ndryshme të vijave.
 - Të aplikojnë sipas rregullave efektet e ndryshme në vizatim.
 - Të realizojnë ngjyrosjen dhe hijet e kërkuara sipas shenjave dalluese përkatëse.
 - Të realizojnë seksionet e kërkuara sipas shenjave dalluese përkatëse.
 - Të vendosin përmasat dhe tolerancat e sakta në vizatim.
 - Të shkruajnë tekstat dhe simbolet e kërkuara.
 - Të bëjnë sipas rregullave editimin e vizatimit teknik (selektimet, prerjet, zhvendosjet, kopjimet, ndryshimi i madhësisë etj.).
 - Të aplikojnë sipas rregullave filtrat.
 - Të përgatitin sipas rregullave dokumentin për printim.
 - Të printojnë sipas rregullave dokumentin.
 - Të ruajnë sipas rregullave dokumentin.
- Instrumentet e vlerësimit:**
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në klasë ose në laboratorin e kompjuterave.
- Mësuesi/instruktori duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të veprimeve në kompjuter për realizimin e vizatimeve teknike të ndërtimit me programin *AutoCAD*.
Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për përgatitjen, realizimin dhe printimin e vizatimeve të gjeodezisë me programin *autoCAD*, fillimisht në mënyre të mbikqyrur dhe më pas në mënyre të pavarur.
- Mësuesi/instruktori duhet të nxisë nxënësit të angazhohen në diskutime për rastet e ndryshme që paraqiten.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik i demonstrimit të tyre.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Klasë ose laborator kompjuterash.
 - Kompjuterat personal me programin *AutoCAD*.
 - Objekte të ndryshme që do të vizatohen.
 - Printer
 - Formate letrash për vizatime teknike.
 - Manual i përdorimit të programit *AutoCAD*.
-

5. Moduli “Matja e kuotës me nivelë dixhitale”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJA E KUOTËS ME NIVELË DIXHITALE	M-03-344-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të matur kuotën me nivele dixhitale	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi përgatit nivelën për punë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– Të transportojë nivelës dixhitale në vendin e punës;– të montojë nivelen dixhitale mbi trekëmbësh;– të horizontijë nivelën dixhitale në pikën poligonale, me ndimën e këmbëve të trekëmbëshit;- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës;- të pastrojë vendin e punës duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi mat kuotën me nivelë dixhitale. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatise nivelen dixhitale për punë;– të përgatise për punë reflektorin;– të vizoje me nivel ne reflektor;– të lexoje kuoten në ekranin e niveles;– të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës;– të pastrojë vendin e punës duke respektuar rregullat higjieno-sanitare;– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p>	

- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në fakultet si dhe të organizohen vizita ne institucione qe perdorin nivela dixhitale
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të niveles dixhitale
- Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për kryerjen e matjeve me nivele dixhitale
- Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë demonstrimi i aftësive të fituara nga ana e tyre

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise të praktikës në fakultet ose ne institucione qe perdorin nivela dixhitale
 - Nivele dixhitale, trekëmbësh, reflektor
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul
-

6. Moduli “Nxjerrja e hartës me ndihmën e internetit”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 11

PËRSHKRUESI I MODULIT

Titulli dhe Kodi	NXJERRJA E HARTËS ME NDIHMËN E INTERNETIT	M-03-346-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të nxjerre nga interneti (nga sateliti) një pjesë të hartës	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.10 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të mësuarit (RM) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1 Nxënësi përgatit kompjuterin për punë Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">– të ndezë kompjuterin për punë;– të hyjë në internet në faqen Google– të shkruajë “topography satelit maps” tek forms-i;– të zgjedhë opsionin e duhur të faqes së internetit;– të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	RN 2 Nxënësi nxjerr hartën nga interneti në satelit. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">– të selektojë pjesën që do të nxirret nga harta ;– të printojë pjesën e hartës së përzgjedhur;– të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjeteve të punës; Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënëseve	<ul style="list-style-type: none">- Ky modul duhet të trajtohet në kabinetin e informatikës– Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për përdorimin e kompjuterit, internetit dhe nxjerrjen e të dhënave të kërkuara– Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për kryerjen nxjerrjen e hartës se kërkuar nga interneti me	

satelit

- Gjatë vlerësimit të nxënësve, duhet të zbatohet sa më shumë demonstrimi i aftësive të fituara nga ana e tyre

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise të kabinetit të informatikës
 - Kompiuter i lidhur me internet, printer dhe letër
 - Formular, udhëzuesa, libreza, materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul
-

7. Moduli “Projektimi në gjeodezinë inxhinjrike me CAD”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

PËRSHKRUESI I MODULIT

Titulli dhe Kodi	PROJEKTIMI NË GJEODEZINË INXHINJRIKE ME CAD	M-03-1443-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për përdorimin e programit CAD për projektme dhe trasimin e rrugëve në gjeodezinë inxhinjrike. Gjithashtu, me këtë modul nxënësi përgatitet për procedimin e matjeve nga terreni në programin CAD për nevoja të projektimit të objekteve të ndryshme të gjeodezisë inxhinjrike.	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi bën parapërgatitjet për përdorimin e programit CAD Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përshkruajë mundësit që ofron programi CAD;- të përgatisë e dritaren për vizatim;- të shpjegojë menytë rënëse të programin;- të njohë komandat në shiritin e komandave;- të bëjë ruajtjen e fajllave në CAD;- të tregojë mundësitë e printimit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi bënë përgatitjet për vizatim në CAD të projekteve të rrugëve. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të demonstrojë përdorimin e programit CAD;- të demonstrojë përdorimin e programit “AutoCAD Civil 3D “ ose “ PLATEIA ” për projektim të rrugëve;- të bëjë futjen në program të elementeve projektuese nga matjet e kryera në terren;- të bëjë futjen e të dhënave raster (insertimi i hartave-planeve në format të fotografisë);- të bëjë futjen e të dhënave vektor (harta- plane në forme digjitale) për sipërfaqen ku zhvillohet projekti;- të përgatisë dhe nxjerr rezultatet nga programi (në	

formë digjitale dhe të printuara) dhe analiza e tyre.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta për projektme dhe trasimin e rrugëve në gjeodezinë inxhinierike.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në për projektimin dhe trasimin e rrugëve në gjeodezinë inxhinierike si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë.
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në sallën e kompjuterëve të pajisur me njërin nga programet CAD (“AutoCAD Civil 3D “ apo “ PLATEIA ”).
- Arsimtari duhet të ndihmojë sa më shume nxënësit rreth përdorimit të programit.
- Nxënësi duhet të angazhohet sa më shumë në përvetësimin e aftësive që përmban moduli si dhe të nxiten të diskutojnë rastet e ndryshme që paraqiten.
- Vlerësimi i nxënësve duhet bërë në bazë të kontrollit të demonstrimit praktik të aftësive të fituara.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, veglat, pajisjet, dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise të kabinetit te informatikës.
 - Kompiuter i lidhur me internet, printer dhe letër.
 - Programi CAD, të dhëna tekstuale dhe grafike.materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që trajtohen në moduli.
-

8. Moduli “Përcaktimi i koordinatave të dy pikave nga dy pika të dhëna”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PËRCAKTIMI I KOORDINATAVE TË DY PIKAVE NGA DY PIKA TË DHËNA	M-03-547-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të llogaritur koordinatat e dy pikave nga dy pika të dhëna (Detyra HANSEN)	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi përgatit dhe vendos të dhënat në terren. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të skicojë figurën për detyrën Hansen kur janë dhënë dy pika me koordinata të njohura dhe dy pika që do t’u përcaktohen koordinatat M dhe N;- të kryejë rikonicionin e zonës ku do të përcaktohen koordinatat e pikave M dhe N sipas skicës;- të hedhë pikat M dhe N në terren nga skica, duke i fiksuar me kunjat;- të masë këndet horizontale $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ në pikat M dhe N me teodolit me saktësinë e kërkuar;- të masë brinjën $MN = b$ me saktësinë e kërkuar;- të vendosë këndet dhe brinjën me emërtimet përkatëse në skicë;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi llogarit detyrën Hansen. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të llogarisë brinjët konvencionale S’ me formulat përkatëse;	

- të llogarisë këndet $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1, \psi_2$ me formulat përkatëse të sinuseve;
- të llogarisë koeficientin K me formulat përkatëse;
- të kalojë nga vlerat konvencionale të brinjëve në ato të vërteta me formulat përkatëse;
- të llogarisë koordinatat e pikave M dhe N me detyrën e drejtë të gjeodezisë;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta për mënyrat e matjes dhe llogaritjes së detyrës Hansen.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritjes së Detyrës Hansen, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.)
- sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë.
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për matjet dhe llogaritjen e Detyrës Hansen.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren dhe llogaritjen e Detyrës Hansen, fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren dhe llogaritjen e Detyrës Hansen.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren dhe llogaritjen e detyrës Hansen.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të llogaritur Detyrës Hansen si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet

arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Teodolit, trekëmbësh, metër-shirit, kunja, makina. llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie
 - Skica të gatshme të figurës për detyrën Hansen.
 - Formular, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
-

9. Moduli "Matja në terren e gjatësisë së urës"

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJA NË TERREN E GJATËSISË SË URËS	M-03-548-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të përcaktuar në terren gjatësinë e urës.	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit "Gjeodezi", niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi mat gjatësinë e urës me mënyrën optike. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të vizatojë skemën për variantin e dhënë;- të masë gjatësinë e urës me mënyrën optike me tre fijet e penjve kryq;- të llogarisë gjatësinë e urës me formulën: $S = (s-p)c$ ku $c=100$- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi mat gjatësinë e urës me mënyrën gjeometrike. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të vizatojë skemën për variantin e dhënë;- të ndërtojë me dioptri pingulen $AC=AB$ (AB –gjatësia e urës, AC – pingulja në pikën A);- të masë gjatësinë e urës (AC) me metër-shirit;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit;	
	<p>RN 3 Nxënësi mat gjatësinë e urës me mënyrën parallaktike. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;	

- të vizatojë skemën për variantin e dhënë;
- të masë këndin - φ - në dy anët e latës parallaktike me teodolit;
- të llogarisë gjatësinë e urës me formulën $S = \frac{\beta}{2} \cot g \frac{\varphi}{2}$;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi mat gjatësinë e urës me mënyrën trigonometrike.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;
- të vizatojë skemën për variantin e dhënë;
- të ndërtojë në terren skemën e zgjedhur sipas kushteve teknike;
- të masë bazat dhe këndet me një nga skemat e zgjedhura sipas kërkesave teknike;
- të llogarisë gjatësinë e urës me formulat përkatëse sipas skemës së zgjedhur;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 5 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për mënyrat e përcaktimit të gjatësisë së urës që do të ndërtohet.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e përcaktimit të gjatësisë së urës që do të ndërtohet si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e

vlerësimin e nxënësve

- mundur demonstrimet konkrete për të përcaktuar gjatësinë së urës që do të ndërtohet.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për të përcaktuar gjatësinë së urës që do të ndërtohet.
 - të ndërtohet fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të përcaktuar gjatësinë së urës që do të ndërtohet.
 - Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për të përcaktuar gjatësinë së urës që do të ndërtohet.
 - Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të përcaktuar të gjatësinë e urës që do të ndërtohet si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
 - Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Teodolit, lata, latë parallaktike, dipter, metër-shirit, pajisje kancelarie.
 - Formular, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike.
-

10. Moduli "Transporti i kuotës në ndërtimin e urës"

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 12

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	TRANSPORTI I KUOTËS NË NDËRTIMIN E URËS	M-03-549-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të transportuar kuotën nga njëri breg në tjetrin në ndërtimin e urës	
Kohëzgjatja e modulit	36 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.11 të drejtimit "Gjeodezi", niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënës (RN) dhe procedurat e vlerësimit	RN 1	Nxënësi transporton kuotën me nivelim të zakonshëm. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të vizatojë skemat për transportin e kuotës me nivelim të zakonshëm sipas rastit të dhënë;- të kryejë nivelimin midis pikave me latë të zakonshme sipas skemës së zgjedhur;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.
	RN 2	Nxënësi transporton kuotën me nivelim me markë lëvizëse në latë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të vizatojë skemat për transportin e kuotës me nivelim me markë lëvizëse në latë sipas skemës së zgjedhur;- të kryejë nivelimin nga një breg në tjetrin me latë me markë lëvizëse;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. Instrumentet e vlerësimit: <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.
	RN 3	Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta për mënyrat e

transportit të kuotës në ndërtimin e urës.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e kryerjes së transportit të kuotës në ndërtimin e urës, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit Përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me goje
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të kryer simulimin e transportit të kuotës në ndërtimin e urës.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për të kryer simulimin e transportit të kuotës në ndërtimin e urës fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të kryer simulimin e transportit të kuotës në ndërtimin e urës.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për të kryer transportin e kuotës në ndërtimin e urës.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të kryer simulimin e transportit të kuotës në ndërtimin e urës si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja
- e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të
- specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:

- Mjediset e oborrit të shkollës.
 - Nivel, lata të zakonshme dhe me markë lëvizëse, trekëmbësh
 - Libreza, udhëzues, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zberthimin e kostos për
-

-
- punimet gjeodezike.
- Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
 - Modele te dokumentacionit financiar dhe fiskal.
-

11. Moduli “Piketimi i objekteve në terren nga rrjeti i ndërtimit”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PIKETIMI I OBJEKTEVE NË TERREN NGA RRJETI I NDËRTIMIT	M-03-550-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të piketuar në terren objekte nga rrjeti i ndërtimit	
Kohëzgjatja e modulit	32 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi nxjerr të dhënat për piketim <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të nxjerrë të dhënat në planin e shkollës në shkallën 1:500, nga origjina e rrjetit të katrorëve;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p><i>Instrumentet e vlerësimit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi hedh të dhënat në terren <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të hedhë me teodolit dhe metër-shirit të dhënat e nxjerra nga plani në shkallën 1:500 nga rrjeti katrorëve që ndodhet në oborrin e shkollës;- të fiksojë në terren pikat e objektit me kunjja;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p><i>Instrumentet e vlerësimit:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 3 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta për mënyrat e piketimit të objekteve në terren nga rrjeti i ndërtimit <i>Kriteret e vlerësimit:</i> Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p>	

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e piketimit të objekteve në terren nga rrjeti i ndërtimit, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit Përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me goje
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për piketimin e objekteve në terren nga rrjeti i ndërtimit.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për piketimin e objekteve nga rrjeti i ndërtimit fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për piketimin e objekteve nga rrjeti i ndërtimit.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për piketimin e objekteve nga rrjeti i ndërtimit.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për piketimin e objekteve në terren nga rrjeti i ndërtimit si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet si më poshtë:
 - Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Teodolit, trekëmbësh, metër-shirit, lata, kunja, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie
 - Plani i shkollës në shkallën 1:500.
 - Libreza, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e koston për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike
-

12. Moduli: “Nivelimi i klasës III me librezë”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	NIVELIMI I KLASËS III ME LIBREZË	M-03-551-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që i aftëson nxënësit për të kryejë nivelimin e klasës III me librezë.	
Kohëzgjatja e modulit	32 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi kryen nivelimin e klasës të tretë Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës për matje sipas kushteve teknike;- të kryejë nivelimin gjeometrik të një vije vajtje-ardhje sipas kushteve teknike;- të plotësojë librezën me leximet para, prapa me dy lartësi të nivelës në këtë nivelim;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit: – Vëzhgim me listë kontrolli.</p> <p>RN 2 Nxënësi llogarit librezën e nivelimit Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të llogarisë disnivelet midis pikave vajtje-ardhje me formulën $h = m \cdot p$;- të kompensojë gabimet në nivelim sipas formulave përkatëse;- të llogarisë kuotat e pikave të vijës së nivelimit me formulën $H_2 = H_1 + h$, me formularin e nivelimit të klasit të tretë;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit: – Vëzhgim me listë kontrolli.</p>	

RN 3 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta për mënyrat e nivelimit të klasit tretë me librezë

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e nivelimit të klasit tretë me librezë, si dhe përbërësit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit Përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me goje
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për nivelimin e klasit të tretë me librezë
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren për nivelimin e klasit të tretë me librezë fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për nivelimin e klasit tretë me librezë.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren për nivelimin e klasit tretë me librezë.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te
- verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për nivelimin e klasit tretë me librezë si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme:

- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Nivel të klasës së tretë, trekëmbësh, lata e nivelimit të klasës së tretë, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie.
 - Formular, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbërthimin e koston për punimet gjeodezike.
-

-
- Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike.
-

13. Moduli “Përcaktimi i vëllimit të dheut në një objekt inxhinierik”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	PËRCAKTIMI I VËLLIMIT TË DHEUT NË NJË OBJEKT INXHINIERIK	M-03-552-20
Qëllimi i modulit	Një modul që aftëson nxënësit për të përcaktuar vëllimin e dheut për hapjen e transhesë së themelit	
Kohëzgjatja e modulit	32 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi përcakton largësinë ndërmjet izoipseve. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të llogarisë largësinë ndërmjet izoipseve me saktësinë e duhur;- të vizatojë izoipset që paraqet planin e skarpatit me saktësinë e duhur;- të heqë vijën e punimeve zero sipas kërkesave teknike;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi përcakton vëllimin e punimeve. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;- të ndajë figurën në trekëndësha ose trupin e themelit në trupa gjeometrik me saktësinë e duhur;- të llogarisë sipërfaqet e këtyre trekëndëshave me formulat sipas figurës së formuar;- të llogarisë vëllimin e përgjithshëm me formulën përkatëse;- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes	

në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me goje
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin e nxënësve

- Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për të llogaritur vëllimin e dheut në një objekt.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjet në terren dhe për të llogaritur vëllimin e dheut në një objekt fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur.
- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren për të llogaritur vëllimin e dheut në një objekt.
- Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për të llogaritur vëllimin e dheut në një objekt.
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për të llogaritur vëllimin e dheut në një objekt si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kriterëve të realizimit të specifikuar për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborrin e shkollës
 - Plan topografik i zonës ku do të ndërtohet objekti, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie, shkallë gjatësore.
 - Formular, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zbrërthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike.
-

14. Moduli “Matja e largësive në poligonometri me bazë Zeiss”

Drejtimi: Gjeodezi
Niveli: IV i KSHK
Klasa: 13

<i>PËRSHKRUESI I MODULIT</i>		
Titulli dhe Kodi	MATJA E LARGËSIVE NË POLIGONOMETRI ME BAZË ZEISS	M-03-553-20
Qëllimi i modulit	Një modul praktik që aftëson nxënësit të zbatojnë mënyrat e matjes së largësive në poligonometri, me bazë Zeiss (vendosjes së bazës parallaktike për largësi të ndryshme).	
Kohëzgjatja e modulit	32 orë mësimore	
Niveli i parapëlqyer për pranim	Nxënësi duhet të ketë përfunduar modulet e praktikës profesionale të kl.12 të drejtimit “Gjeodezi”, niveli IV i KSHK.	
Rezultatet e të nxënit (RN) dhe procedurat e vlerësimit	<p>RN 1 Nxënësi vendos bazën parallaktike për largësi 300-500 m për variantin e parë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;– të skicojë variantin e parë të vendosjes së bazës parallaktike sipas kërkesave teknike;– të vendosë bazën ndihmëse në terren për variantin e parë dhe fiksojë pikat e bazës dhe brinjës së poligonometrisë;– të masë këndet me teodolit në të dyja anët e latës parallaktike dhe në pikën C me saktësinë e duhur;– të llogarisë largësinë me formulat përkatëse;– të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit. <p>Instrumentet e vlerësimit:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vëzhgim me listë kontrolli.	
	<p>RN 2 Nxënësi vendos bazën parallaktike për largësi 300 - 500 m për variantin e dytë. Kriteret e vlerësimit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:</p> <ul style="list-style-type: none">– të përgatisë vendin dhe mjetet e punës sipas kushteve teknike;– të skicojë vendosjen e bazës parallaktike për variantin e dytë sipas kërkesave teknike;– të vendosë bazën ndihmëse në terren për variantin e dytë dhe fiksojë pikat e bazës dhe brinjës së poligonometrisë sipas kërkesave teknike;	

- të masë këndet me teodolit në të dyja anët e latës parallaktike dhe në pikën C me saktësinë e duhur;
- të llogarisë e largësinë me formulat përkatëse;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 3 Nxënësi vendos bazën parallaktike për largësi 600-800 m

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të përgatisë kushtet dhe mjetet e punës sipas kërkesave teknike;
- të skicojë vendosjen e bazës parallaktike për largësi 600-800 m sipas kërkesave teknike;
- të vendosë bazën ndihmëse në terren dhe fiksojë pikat e bazës dhe brinjët A dhe B të brinjëse së poligonometrise sipas kërkesave teknike;
- të masë këndet me teodolit në të dyja anët e latës parallaktike dhe në pikat A dhe B të brinjës së poligonometrisë me saktësinë e duhur;
- të respektojë udhëzimin për rregullat e mbrojtjes në punë
- dhe të ruajtjes së mjeteve të punës e mjedisit.

Instrumentet e vlerësimit:

- Vëzhgim me listë kontrolli.

RN 4 Nxënësi kryen llogaritje të thjeshta për matjen e largësive në poligonometri me bazë Zeiss.

Kriteret e vlerësimit:

Nxënësi duhet të jetë i aftë:

- të njehsojë kostot në matjen në terren dhe llogaritje për mënyrën e matjes së largësive në poligonometri me bazë Zeiss, si dhe përbërsit e kostove sipas manualit përkatës;
- të njehsojë preventivin e punës dhe koston për materialet dhe instrumentet sipas manualit përkatës;
- të njehsojë koston e punës (pagat, sigurimet shoqërore etj.) sipas manualit përkatës;
- të njehsojë kostot e tjera (transport etj.) sipas manualit përkatës.

Instrumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me goje
- Vëzhgim me listë kontrolli.

Udhëzime për zbatimin e modulit dhe për vlerësimin

Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e kabinetit të gjeodezisë dhe oborrit të shkollës.

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete për matjen e largësive në

e nxënësve

- poligonometri me bazë Zeiss.
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për matjen e largësive në poligonometri me bazë Zeiss fillimisht në mënyrë të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur.
 - Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me procedurat e matjes në terren të largësive në poligonometri me bazë Zeiss.
 - Nxënësit duhet të angazhohen në llogaritje konkrete të thjeshta ekonomike për matjet në terren të largësive në poligonometri me bazë Zeiss.
 - Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për matjen e largësive në poligonometrin me bazë Zeiss, si dhe për të kryer llogaritje të thjeshta ekonomike.
 - Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit.

Kushtet e domosdoshme për realizimin e modulit

- Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, pajisje dhe materialet e mëposhtme:
- Mjedise në kabinetin e gjeodezisë e në oborin e shkollës.
 - Teodolit, latë parallaktike, kunjja, makina llogaritëse me funksione trigonometrike, pajisje kancelarie.
 - Formular, udhëzuesa, në mbështetje të çështjeve që trajtohen në modul.
 - Manualet e preventivimit dhe për zberthimin e kostos për punimet gjeodezike.
 - Përmbledhje të legjislacionit që lidhet me punimet gjeodezike.
-

IX. Programi orientues i provimeve përfundimtare

Përmbajtja e programit për Provimin e Praktikës Profesionale të integruar

Programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar, në kualifikimin profesional "Gjeodezi", **Niveli IV në KSHK** është hartuar duke u mbështetur në listën e kompetencave profesionale dhe në modulet e detyruara të praktikës profesionale, që përmban Skeletkurrikuli përkatës.

a) **Lista e kompetencave profesionale** për të cilat duhet të vlerësohen nxënësit, **detyrat e punës** dhe **pikët** për secilën kompetencë:

Njohuri dhe Kompetenca Bazë Profesionale			
A.	Njohuri profesionale	Detyrat e punës	Pikët
1	Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit në punë.	Në të gjitha detyrat.	1
2	Të përgatisë mjetet dhe vendin e punës.	Në të gjitha detyrat.	1
3	Të lexojë planet, hartat dhe projektet.	Në të gjitha detyrat.	1
4	Të kryejë llogaritje të thjeshta ekonomike.	Në të gjitha detyrat.	1
5	Bashkëbisedimi profesional.	Në të gjitha detyrat.	1
B.	Kompetencat Bazë profesionale	Detyrat e punës	Pikët
1.	Të kryejë matjet me mjete të thjeshta.	Detyra 1: Matja e vijës së pjerrësisë me eklimetër në oborrin e shkollës.	2
		Detyra 2: Matja e azimitit magnetik të një drejtimi me busull në oborrin e shkollës.	2
2	Të përdorë teodolitin.	Detyra 3: Realizimi i kontrollit të kushtit të teodolitit $LL \perp VV$ në kabinetin e gjeodezisë ose në oborrin e shkollës .	3
		Detyra 4: Realizimi i kontrollit të kushtit të kolimacionit. $ZZ \perp HH$ në kabinetin e gjeodezisë ose në oborrin e shkollës .	5
3	Të masë këndet.	Detyra 5: Matja e këndeve me metodën me seri në oborrin e shkollës.	5

		Detyra 6: Matja e këndeve vertikale në oborin e shkollës.	5
4	Të masë largësitë.	Detyra 7: Realizimi i matjes së largësisë me mënyrën optike në oborin e shkollës.	5
5	Të kryejë matjet për poligonin e hapur pa orientim.	Detyra 8: Kontrolli i mbylljes së poligonit të hapur në ambientin e kabinetit të gjeodezisë.	3
6	Të masë disnivelet.	Detyra 9: Realizimi i matjes së disnivelit midis dy pikave me kuotë të njohur, me mënyrën gjeometrike, në oborin e shkollës.	5
7	Përdorimi i hartës në terren.	Detyra 10: Përcaktimi i vendndodhjes në hartë në ambientet e kabinetit të gjeodezisë.	2
8	Të kryejë punimet me emërtesën e hartës, të nxjerrë të dhënat e të masë sipërfaqet.	Detyra 11: Nxjerrja e koordinatave ortogonale nga harta në ambientet e kabinetit të gjeodezisë.	5
		Detyra 12: Nxjerrja e kuotës së një pike mes dy izoipseve nga harta në ambientet e kabinetit të gjeodezisë.	3
9	Të kryejë matjen në terren për të bërë lidhjen me rrjetin gjeodezik.	Detyra 13: Matjet për përcaktimin koordinatave të pikës me metodën e prerjes para në oborin e shkollës.	5
10	Të kryejë procesin e rilevimit me sy.	Detyra 14: Matja e një distance me hapa në oborin e shkollës.	2
11	Të kryejë rilevimin ortogonal të zonës.	Detyra 15: Rilevimi ortogonal i oborrit të shkollës. (duke matur 5 pika situacioni)	5
12	Të kryejë punimet fushore dhe kamerale në rilevimin takeometrik.	Detyra 16: Realizimi i llogaritjes së një libeze takeometrike me pesë pika në kabinetin e gjeodezisë.	5
13	Të piketojë një rrugë me kthesa	Detyra 17: Llogaritja e elementeve të kthesës në ambientet e kabinetit të gjeodezisë.	6

14	Të kryejë piketimin e objekteve në terren.	Detyra 18: Realizimi i piketimit të një objekti në terren me prerje këndore në oborrin e shkollës.	5
15	Të kryejë nivelimin e sipërfaqeve të ndërtimit.	Detyra 19: Realizimi i nivelimi të sipërfaqes së ndërtimit me katrorë në oborrin e shkollës.	5
16	Të kryejë piketimin e kanaleve.	Detyra 20: Realizimi i piketimit të kanalit me kuotë të kërkuar në oborrin e shkollës.	6
17	Të kryejë matje për projektimin e rezervuarit.	Detyra 21: Llogaritja e volumit të rezervuarit në ambientet e kabinetit të gjeodezisë.	5
18	Të plotësojë dokumentet e kadastrës së tokave.	Detyra 22: Plotësimi i librit të skicave dhe i librit të tokës në kabinetin e gjeodezisë.	6
		Shuma	100

b) Skema e vlerësimit me nota:

Pikët e fituara	Notat
0 ÷ 40	4
41 ÷ 50	5
51 ÷ 60	6
61 ÷ 70	7
71 ÷ 80	8
81 ÷ 90	9
91 ÷ 100	10

Shënime:

- Provimi praktik do të realizohet me anë të metodës së vlerësimit të nxënësve në “*procesë pune dhe llogaritjet përkatëse*”, në mënyrë individuale, në kabinetin e gjeodezisë (për pjesën llogaritëse) dhe në oborrin e shkollës (për pjesën e aplikimit praktik të procesit të matjes). Për detyrat të cilat janë veprimtari praktike që kërkojnë grup pune me 2 ose 3 persona, do të jetë mësuesi që do t’ia sigurojë këtë kusht me nxënës të tjetër nga grupi. Roli i nxënësit të dytë do të jetë ndihmës që do të procedojë sipas urdhrave të punës që merr nga nxënësi që po testohet.
- Koha për realizimin e të gjitha detyrave duhet të jetë jo më shumë se 3 orë, në përputhje kjo me Rregulloren e Zhvillimit të Provimeve Përfundimtare në fuqi.
- Në çdo detyrë respektimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit duhet të jenë domosdoshmërisht të përfshira në vlerësim.
- Në vlerësimin e kompetencave profesionale, rekomandohet t’i lihet hapësirë për vlerësim dhe bashkëbisedimit profesional ndërmjet anëtarëve të komisionit dhe

nxënësit, pasi ai është element i rëndësishëm i secilës prej kompetencave të listuara. Komisioni i vlerësimit duhet të hartojë paraprakisht pyetjet për bashkëbisedimin profesional.

- Nxënësit duhet të punojnë në mënyrë të pavarur, pa ndërhyrjen e komisionit duke u testuar/vlerësuar në një nga proceset e punës për çdo detyrë, kjo edhe për shkak të kohës së kufizuar 3 orë të provimit praktik.
- Për çdo detyrë, komisioni i vlerësimit duhet të përgatisë instrumentet përkatëse të vlerësimit sipas kompetencave profesionale. Instrumenti i vlerësimit për secilën detyrë duhet të përfshijë të gjitha hapat e realizimit të saj.
- Instrumenti i vlerësimit duhet të përfshijë në përmbajtjen e tij edhe kritere për vlerësimin e kompetencave kyçe profesionale si vetëkontrolli, përgjegjshmëria, manifestimi i guximit, angazhimi fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të ndryshme. Gjithashtu, komisioni duhet të hartojë dhe një listë kriteresh vlerësimi për produktin përfundimtar.
- Për çdo detyrë komisioni duhet të përgatisë udhëzuesin e përmbushjes për nxënësit, ku do të jepen hapat për realizimin e detyrës përkatëse.

Udhëzime për realizimin e Detyra 1: Matja e vijës së pjerrësisë me eklimeter në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten: Eklimetër, librezë fushore.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individualisht.

Nga mësuesi do ti përcaktohen në terren maksimalisht 3 vija pjerrësie të ndryshme për matje.

Vijat e pjerrësisë të jenë mbi horizont dhe nën horizont.

Vlerësimi do të përqendrohet :

1. Nxënësi duhet të përdorë saktë instrumentin – eklimetër.
2. Të japë leximin e saktë të këndit të vijës së paracaktuar nga mësuesi.
3. Të plotësojë librezën fushore.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi të verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 2: Matja e azimutit magnetik të një drejtimi me busull në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten: Busull, librezë fushore.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për : Detyra kryhet individualisht.

Nga mësuesi do ti përcaktohen në terren maksimalisht 3 drejtime të ndryshme për matje.

Drejtimet të jenë të përkatësisht të spostuara me mbi 60° nga njëra-tjetra.

Vlerësimi do të përqendrohet :

1. Nxënësi duhet të përdorë saktë instrumentin – busull.
2. Të përgatisë vendin e punës për matjen me busull.
3. Të japë leximin e saktë të Azimutit magnetik të drejtimeve të paracaktuar nga mësuesi.
4. Të plotësojë librezën fushore.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 3: Realizimi i kontrollit të kushtit të teodolitit $LL\perp VV$ në kabinetin e gjeodezisë ose në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës ose në kabinetin e gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Teodolit, trekëmbësh, këmbalec.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individualisht.

Detyra kryhet si veprimtari praktike individuale dhe nxënësit i mundësohet skema (pankarte) e boshteve te Teodolitit

Vlerësimi do të përqendrohet

1. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e horizontimit, kontrollit te kushtit dhe të rektifikimit të instrumentit – Teodolit.
2. Të përgatisë vendin e punës (përdorimin e këmbalecit kur detyra kryhet ne kabinetin e gjeodezisë).
3. Të realizojë horizontimin e instrumentit, të kontrollojë kushtin dhe ta rektifikojë instrumentin si kusht bazë për vënien ne punë të instrumentit.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 4: Realizmi i kontrollit të kushtit të kolimacionit $ZZ\perp HH$ në kabinetin e gjeodezisë.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës ose në kabinetin e gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Teodolit, trekëmbësh, këmbalec, librezë e matjes.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për : Detyra kryhet individualisht.

Detyra kryhet si veprimtari praktike individuale dhe nxënësit i mundësohet ambienti i përshatshëm për matjet e nevojshme për kontrollin e kushtit. (Pankarta e boshteve kryesore të teodolitit)

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e horizontimit, kontrollit të kushtit dhe të rektifikimit të instrumentit – Teodolit.
2. Të përgatisë vendin e punës duke përcaktuar pikën e matjes së kontrollit, (përdorimin e këmbalecit kur detyra kryhet ne kabinetin e gjeodezisë), .
3. Të realizojë horizontimin e instrumentit, të kontrollojë kushtin dhe ta rektifikojë instrumentin si kusht bazë për të pasur një instrument te kolauduar dhe për të arritur saktësinë e kërkuar të procesit të punës.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 5: Matja e këndeve me metodën me seri në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet : Në oborrin e shkollës dhe në kabinetin e gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Teodolit, trekëmbësh, këmbalec, librezë e matjes, tre zhalona.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet ne grup.

Detyra kryhet si veprimtari praktike e 2 ose 3 nxënësve. Për këtë nxënësit i mundësohet ambienti i përshtatshëm për matjet e nevojshme, si pasja e dy nxënësve ndihmës për matjen e këndeve në seri. Nga mësuesi i përgatitet librezja fushore (tabela) dhe i përcaktohen drejtimet për matjen e këndeve.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Të përgatisë vendin e punës duke përcaktuar pikën e matjes (stacionimin) duke kryer centrimin saktë.
2. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e horizontimit të instrumentit, të matjes së drejtimeve me R_M dhe R_D .
3. Të realizojë ne kabinetin e gjeodezisë llogaritjen e këndit me tabelë sipas metodës me seri, duke u bazuar në vlerat e drejtimeve të matura.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 6: Matja e këndeve vertikale në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet : Në oborrin e shkollës dhe në kabinetin e gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Teodolit, trekëmbësh, këmbalec, librezë e matjes, tre zhalona.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për : Detyra kryhet ne grup.

Detyra kryhet si veprimtari praktike e 2 ose 3 nxënësve. Për këtë nxënësit i mundësohet ambienti i përshtatshëm për matjet e nevojshme, si pasja e dy nxënësve ndihmës për matjen e këndeve vertikale. Nga mësuesi i përgatitet librezja fushore (tabela) dhe i përcaktohen 2 drejtime për matjen e këndit vertikal.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Të përgatisë vendin e punës duke përcaktuar pikën e matjes (stacionimin) dhe duke kryer centrimin.
2. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e horizontimit të instrumentit, si dhe të matjes së këndit vertikal me dy pozicionet e dylbisë (R_M dhe R_D .)
3. Të realizojë ne kabinetin e gjeodezisë llogaritjen e këndit vertikal me tabelë, duke u bazuar në vlerat e drejtimit të matur me R_M dhe R_D .

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 7: Realizimi i matjes së largësisë me mënyrën optike në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten: Teodolit, trekëmbësh, , librezë e matjes, lata.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për : Detyra kryhet ne grup.

Detyra kryhet si veprimtari praktike e 2 ose 3 nxënësve. Për këtë nxënësit i mundësohet ambienti i përshtatshëm për matjet e nevojshme, si dhe pasja e dy nxënësve ndihmës për matjen e distancës me metodën optike. Nga mësuesi i përgatitet librezja fushore (tabela) dhe i përcaktohen 2 deri ne 3 pika të distancave të ndryshme nga vendi i centritit që të maten distancat me metodën optike.

Vlerësimi do të përqendrohet :

1. Të përgatisë vendin e punës duke përcaktuar pikën e matjes (stacionimin) si dhe duke kryer centrimin.
2. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e horizontimit të instrumentit, si dhe të leximit ne latë me tre fije (S, M, P).
3. Të realizojë në kabinetin e gjeodezisë llogaritjen e distancës me metodën optike për çdo pikë, duke u bazuar në vlerat e marra nga leximi në latë.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 8: Kontrolli i mbylljes së poligonit të hapur në ambientin e kabinetit të gjeodezisë .

Vendi ku do të realizohet: Në ambientin e kabinetit të gjeodezisë .

Mjetet e punës që nevojiten: Libreza fushore e matjeve, makinë llogaritëse, mjetet e vizatimit.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individualisht.

Nga mësuesi do t'i jepen të dhënat në formularin përkatës të poligonit të hapur. Nxënësi kryen veprimet llogaritëse të poligonit të hapur me tabelën përkatëse, duke llogaritur këndin e drejtimit, ndryshimin e koordinatave paraprake, këndet e drejtimit të korrigjuara, ndryshimin e koordinatave përfundimtare, koordinatat e pikave.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të llogarisë këndet e drejtimit të vijave të poligonit.
2. Ndryshimin e koordinatave paraprake.
3. Këndet e drejtimit të korrigjuara.
4. Ndryshimin e koordinatave përfundimisht.
5. Koordinatat e pikave të poligonit pa orientim.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 9: Realizimi i matjes së disnivelit midis dy pikave me kuotë të njohur, me mënyrën gjeometrike.

Vendi ku do të realizohet : Në oborrin e shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten : Nivelë, latë, libreza fushore e matjeve,

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për : Detyra kryhet në grupe.

Nga mësuesi do ti përcaktohen pikat A dhe B në terren midis të cilave do të matet disniveli. Për këtë nxënësit i mundësohet pasja e dy nxënësve ndihmës për matjet në terren. Grupi i

nxënësve kryen procesin e matjeve duke vendosur nivelën midis dy pikave A dhe pikës ndërmjetëse 1 (nivelim nga mesi). Merr leximin në latën e vendosur ne piken A (mbrapa), merr leximin e vendosur ne pikën 1 (para). Këto lexime i vendos ne librezën fushore. Kështu vepron me radhë deri sa të shkojë tek pika B, duke e spostuar nivelën në varësi të kushteve të terrenit.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të dije te nivelejtë me nivelën vetë-horizontuese me saktësinë teknike .
2. Të marrë leximet në çdo pikë (mbrapa-m, para-p).
3. Leximet e marra në latë (mbrapa-m, para-p) t'i regjistrojë në vendin e duhur në librezën fushore.
4. Të kryej kontrollin e matjeve dhe ti krahasojë ato me tolerancat teknike të lejuara.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 10: Përcaktimi i vend-ndodhjes në hartë.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës .

Mjetet e punës që nevojiten: Hartë topografike, busull, letër kalk, mjetet e vizatimit.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individuale.

Nga mësuesi do ti përcaktohen tre pika në terren. Nxënësi kryen në terren proceset e duhura të punës për të përcaktuar vendndodhjen e këtyre pikave në hartë. Orienton hartën nga veriu, orientohet me objektet që e rrethojnë në terren duke i përcaktuar vendin e tyre në hartë. Në lidhje me këto objekte ai përcakton dhe vend-ndodhjen e tij në hartë.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Të orientojë hartën nga veriu në terren.
2. Të përcaktojë objektet karakteristike (ura, rruge, shtylla, etj.)
3. Të përcaktojë saktë pikën e dhënë në terren, duke iu referuar me objektet në terren, duke e gjetur atë(pikën) edhe se ku ndodhet në hartë.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 11: Nxjerrja e koordinatave ortogonale nga harta.

Vendi ku do të realizohet: Në ambientin e kabinetit të gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Hartë topografike, mjetet e vizatimit, makinë llogaritëse.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individuale.

Nga mësuesi do ti përcaktohen dy pika në hartë. Nxënësi kryen procedurën e duhur si për të matur distancat në hartë ashtu edhe për të llogaritur koordinatat e dy pikave. Si fillim, përcakton koordinatat e origjinës (fillimi i trapezit) në hartë, përcakton koordinatat e origjinës së pikës së dhënë në hartë duke u nisur nga koordinatat e origjinës së hartës dhe rrjetit kilometrik, mat dhe llogarit ndryshimin e koordinatave të pikës (Δx e Δy). Në përfundim, llogarit koordinatat ortogonale të pikës se dhënë.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Të përcaktojë koordinatat e origjinës se hartës.

2. Të masë distancat e pikës në hartë.
3. Të përcaktojë koordinatat e origjinës së pikës së dhënë.
4. Të masë dhe të llogarisë ndryshimin e koordinatave.
5. Të llogarisë koordinatat ortogonale të dy pikave të dhëna

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 12: Nxjerrja e kuotës së një pikë mes dy izoipseve nga harta.

Vendi ku do të realizohet: Në ambientin e kabinetit të gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Hartë topografike, mjetet e vizatimit, makinë llogaritëse.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individuale.

Nga mësuesi do të përcaktohen dy pika në hartë. Nxënësi kryen procedurat e duhura për të përcaktuar kuotat e dy pikave. Përcakton kuotën çdo izoipsi midis të cilave ndodhet pika. Mat në planin e hartës largësinë midis dy izoipseve. Gjen baras lartësinë midis izoipseve të shkruar në hartë. Mat largësinë nga pika deri tek izoipsi përkatës. Me formulat përkatëse gjen kuotën pikës A dhe pikës B.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Të përcaktojë kuotën e dy izoipseve midis të cilave ndodhet pika A dhe B.
2. Të përcaktojë (gjejë në legjendën e hartës) baraslartësinë midis izoipseve.
3. Te masë largësinë në plan midis dy izoipseve.
4. Të masë largësinë nga pika e dhënë kundrejt dy izoipseve
5. Të llogarisë kuotën e pikës A dhe B.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 13: Matjet për përcaktimin e koordinatave të pikës me metodën e prerjes para .

Vendi ku do të realizohet: Në ambientin e oborrit të shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten: Teodolit, zhalona, librezë fushore.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet ne grup.

Nga mësuesi do të përcaktohen dy pika në terren, të cilave u njihen koordinatat ortogonale (që shërbejnë si pika të sistemit të referimit të Shqipërisë), si dhe pika se cilës do të përcaktohen koordinatat me këtë metodë. Nxënësi kryen procedurat e duhura për të përcaktuar koordinatat e një pike me prerje nga para. Nxënësi mat këndet me dy seri duke u centruar me teodolit në pikat e njohura ne terren (A dhe B) dhe vizuar në pikën që do të përcaktohen koordinatat ortogonale.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Të centrojë dhe të horizontojë teodolit në pikat e dhëna A dhe B.
2. Të përcaktojë fillimin e çdo serie për matjen e këndeve horizontal-zbatim formule.
3. Të dijë procesin e punës për matjen e këndit në pikat e dhëna me seri.
4. Të regjistrojë të dhënat e matura në librezën fushore sipas formularit të matjes së këndeve me seri.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 14: Matja e një distance me hapa.

Vendi ku do të realizohet: Në ambientin e oborrit të shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten: Shirit- metër, zhalona, makinë llogaritëse.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individuale.

Nga mësuesi do ti përcaktohen dy pika në terren midis të cilave do kryhet matja e distancës me hapa. Nxënësi kryen procedurat e duhura për të matur distancën midis dy pikave me hapa, e cila bazohet në përcaktimin si hap etalon - gjatësinë e një hapi çift, kryerjen e procesin matjes (ecje) me hapa nga nxënësi midis dy pikave vajtje dhe ardhje. Me pas në ambientin e kabinetit të gjeodezisë nxënësi llogarit distancën. Kontrolli mund të bëhet dhe me shirit-metër.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të përcaktojë gjatësinë e një hapi çift.
2. Të masë me hapa çift një distance të dhënë në terren.
3. Të llogarisë dhe të kontrollojë gjatësinë e kësaj distance.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 15: Rilevimi ortogonal i oborrit të shkollës (duke matur 5 pika situacioni).

Vendi ku do të realizohet: Në ambientin e oborrit të shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten: Shirit- metër, zhalona, eker, mjetet e vizatimit.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për : Detyra kryhet në grup.

Nga mësuesi do t'i përcaktohen 5 pikat dhe një bazë AB për të kryer rilevimin ortogonal si dhe pasja e dy nxënësve ndihmës për kryerjen e procesit të rilevimit.

Nxënësi kryen procedurat e duhura për rilevimin ortogonal duke kërkuar nga dy nxënësit ndihmës kryerjen e detyrave si figurant. Fillimisht bëhet skica e zonës ku do të rilevohet. Vendoset ekerin sipas bazës AB dhe në drejtim të pikave detaje ndërton këndin 90° . Mat për çdo pikë detaje koordinatat (gjatësitë në bazën AB si vlerë Y dhe përgjatë pingules me këtë bazë si vlere X. Madhësitë X dhe Y maten me shirit- metër dhe hidhen ne librezën fushore.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e punës për të kryer ne terren këtë rilevim.
2. Të vizatojë skicën e terrenit.
3. Të përdorë ekerin për të ndërtuar këndin 90° .
4. Të masë koordinatat e çdo pike detaje ne terren (X, Y).
5. Të plotësojë librezën fushore

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 16: Realizimi i llogaritjes së një libeze takimetrike me pesë pika në kabinetin e gjeodezisë.

Vendi ku do të realizohet : Në ambientin e kabinetit të gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Libreza fushore e matjeve, makinë llogaritëse me funksione trigonometrike.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për : Detyra kryhet individuale.

Nga mësuesi do ti jepet nxënësit një libeze fushore me matje të kryera në terren të të 5 pikave. Nxënësi do të kryejë llogaritjet me tabelë : të distancës së pjerrët, distancës horizontale, disnivelin si dhe kuotën e çdo pike.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të llogarisë distancën e pjerrët.
2. Të llogarisë distancën horizontale.
3. Të llogarisë disnivelin.
4. Të llogarisë kuotën e çdo pike.
5. Të plotësojë librezën fushore me llogaritjet e kryera.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në pune dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 17: Llogaritja e elementeve të kthesës.

Vendi ku do të realizohet: Në ambientin e kabinetit të gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Mjetet e vizatimit, makinë llogaritëse me funksione trigonometrike.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet individuale.

Nga mësuesi do ti jepen dy të dhëna, këndi i kthesës dhe shpejtësia. Nxënësi do të kryejë llogaritjet për të gjetur: rrezën, tangenten, bisektricen, gjatesin e harkut.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të dijë të llogarisë rrezën e kthesës (R).
2. Të llogarisë tangenten e kthesës (T).
3. Të llogarisë bisektricen apo përgjysmoren (B).
4. Të llogarisë gjatësinë e harkut (K).

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 18: Realizimi i piketimit të një objekti në terren me prerje këndore në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës dhe kabinetin e gjeodezisë

Mjetet e punës që nevojiten : Dy Teodolitë, dy trekëmbështa, zhalon, plan topografik i oborrit të shkollës në shkallën 1: 500.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për:

Detyra kryhet në grup.

Detyra kryhet si veprimtari praktike e 2 ose 3 nxënësve. Për këtë nxënësit i mundësohet ambienti i përshtatshëm për matjet e nevojshme (në oborrin e shkollës), si dhe prezenca e dy nxënësve ndihmës për kryerjen e procesit të piketimit me metodën e prerjes këndore. Nga mësuesi i vihet në dispozicion një plan topografik i oborrit të shkollës të shkallës 1 : 500 dhe i përcaktohen 2 pika stacionimi për centrimin e teodolitëve dhe 1 pikë (që do të shërbejë si pika e dhënë për piketim me metodën e paracaktuar).

Vlerësimi do të përqendrohet :

1. Nxënësi duhet të nxjerrë të dhënat e nevojshme nga detyra e përcaktuar tek plani i oborrit të shkollës i Shk 1:500, vlerat e këndeve të nevojshëm për metodën e piketimit me prerje tërthore.
2. Të përgatisë vendin e punës duke përcaktuar pikat e centrimin të teodolitëve duke kryer centrimin dhe horizontimin e njerit prej tyre (atë instrument që do të punojë vetë). Pasi tek teodoliti i dytë do të jetë nxënësi i dytë ndihmës.
3. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e horizontimit të instrumentit, që do të përdorë vetë.
4. Të kryejë procedurën e piketimit të pikës duke orientuar ndihmësin e vet për ta futur në vijën e piketimit. Komunikimi teknik mes topografit dhe figurantit.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 19: Realizimi i nivelimi të sipërfaqes së ndërtimit me katrorë në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet :

Në oborrin e shkollës dhe në kabinetin e gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Teodolit, trekëmbësh, zhalon, plan i oborrit të shkollës në shkallën 1: 500, shirit-metër, nivelë + trekëmbësh, lata.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet në grup.

Detyra kryhet si veprimtari praktike e 2 ose 3 nxënësve. Për këtë nxënësit i mundësohet ambienti i përshtatshëm për matjet e nevojshme. Nga mësuesi i bëhet e mundur një plan topografik i oborrit të shkollës të shkallës 1:500 dhe i përcaktohet detyra për sheshimin me vetëm me 4 katrorë.

Vlerësimi do të përqendrohet :

1. Nxënësi duhet të ndërtojë rrjetin e katrorëve në oborrin e shkollës dhe të masë kuotat e kulmeve të katrorëve.
2. Të vizatojë skicën fushore të rrjetit të katrorëve ku të vendosë edhe vlerat e matjeve (kuotat).
3. Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e llogaritjes të kuotës H_0 të planit të sheshimit me kushtin e balancimit të gërmim-mbushjeve.
4. Nxënësi llogarit volumet e dheut (gërmim-mbushje).

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin Detyra 20: Realizimi i piketimit të kanalit me kuotë të kërkuar në oborrin e shkollës.

Vendi ku do të realizohet: Në oborrin e shkollës.

Mjetet e punës që nevojiten: Nivelë, trekëmbësh, latë, piketa, lapustila shënimi.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra kryhet ne grup.

Detyra kryhet si veprimtari praktike e 2 nxënësve. Për këtë nxënësit i mundësohet ambienti i përshtatshëm për matjet e nevojshme (në oborrin e shkollës), si dhe pasja e një nxënësi ndihmës për kryerjen e procesit të piketimit të kanalit me kuotë të kërkuar. Nga mësuesi i jepet kuota fillestare si dhe pjerrësia në përqindje e kanalit të kërkuar si dhe i përcaktohet 1 pikë (që do të shërbejë si pika e dhënë fillestare për fillimin e piketimit të kanalit me kuotë të kërkuar).

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet të nxjerrë të dhënat e nevojshme nga detyra e përcaktuar (kuotat që dalin duke respektuar pjerrësinë e kërkuar ne bazë të formulës përkatëse).
2. Të përgatisë instrumentin për punë, nivelën (Nxënësi duhet të ndjekë procedurën e horizontimit të instrumentit, që do të përdorë vetë).
3. Kryen procedurën e piketimit të kanalit me kuotë të kërkuar.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 21: Llogaritja e volumit të rezervuarit.

Vendi ku do të realizohet: Në kabinetin e gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Një hartë e shkallës 1:10,000 ose 1:25,000, planimetri polar, librezë fushore, makinë llogaritëse, mjete kancelarie.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra individualisht

Detyra kryhet si veprimtari praktike individuale. Për këtë nxënësit i mundësohet planimetri polar, dhe mjetet e tjera të nevojshme kancelarie për kryerjen e detyrës. Nga mësuesi i bëhet e mundur një hartë topografike shkallës 1:10,000 ose 1:25,000 si dhe i përcaktohet vija e përmbytjet në hartë.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet masë sipërfaqet e planeve të izoipsit, nga izoipsi i tabanit të rezervuarit deri tek vija e përmbytjes me planimetër polar.
2. Të llogarisë volumin e rezervuarit duke përdorur formulat përkatëse.

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.

Udhëzime për realizimin e Detyra 22: Plotësimi i librit të skicave dhe i librit të tokës..

Vendi ku do të realizohet: Në kabinetin e gjeodezisë.

Mjetet e punës që nevojiten: Një hartë ose plan kadastral i shkallës 1:5.000 ose 1:2.000, planimetri polar, fletë të librit të skicave dhe fletë të librit të tokës, makinë llogaritëse, mjete kancelarie.

Për kryerjen e detyrës nxënësi ka nevojë për: Detyra individuale.

Detyra kryhet si veprimtari praktike individuale. Për këtë nxënësit i mundësohet planimetri polar, dhe mjetet e tjera të nevojshme kancelarie për kryerjen e detyrës. Nga mësuesi i bëhet e mundur një plan kadastral shkallës 1:5.000 ose 1:2.000 si dhe i përcaktohen jo me shumë se 6 parcela pronash.

Vlerësimi do të përqendrohet:

1. Nxënësi duhet masë sipërfaqet e parcelave me planimetër polar, ose t'i llogarisë me metodën gjeometrike sipërfaqet e parcelave. Mënyra e përzgjedhjes vlen si mjet vlerësimi duke përcaktuar njohuritë e tij të mbledhjes së të dhënave kadastrale. (metoda e këqyrjes në vend)

2. Të plotësoje të dhënat tek libri i skicave: sipërfaqen, llojin e kulturës, pjerrësinë, veprat bonifikuese, pronarin (plotësohet fleta e parapërgatitur nga mësuesi).

3. Të plotësojë të dhënat tek libri i Tokës duke marrë të dhënat nga libri i skicave dhe duke plotësuar edhe elementët e tjerë të këtij libri (plotësohet fleta e parapërgatitur nga mësuesi).

Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e të gjitha proceseve të punës si dhe ndjekja e rregullave të sigurimit teknik në punë dhe ruajtjes së mjedisit.

Vlerësimi i nxënësve bëhet më anë listës së kontrollit të përgatitur më parë.